

柴油染色剂油性荧光绿色粉

产品名称	柴油染色剂油性荧光绿色粉
公司名称	淮安市热点化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:热点 型号:RD - 202
公司地址	江苏淮安市清浦区工业园区明远路
联系电话	051783288121 13805235807

产品详情

柴油染色剂

柴油调色剂，柴油着色剂，油品染色剂，油品调色剂，油品变色剂，油品着色剂，油品发绿剂，加氢油色粉，加氢油色素，加氢油色精。汽油染色剂，汽油着色剂，油溶性色素，荧光绿色精，荧光绿色素，荧光绿色粉，荧光绿。油溶性荧光绿,荧光染色剂，柴油染料，油品色精，油品色粉，柴油添加剂，。

油溶染料是专门用于汽柴油着色的超浓缩油溶染料，外观呈深棕色粉末。

该产品可完全溶解于各种燃料油、润滑油和其他许多烃类溶剂中，包括油脂和液压油。

我厂生产的

柴油染色剂，可将普通的黄色柴油，轻松调色成国四，国五的加氢油的色泽，外观更清亮，透明。并有明显的闪闪发光的效果。给客户的感觉是无限接近国五柴油的外观标准。

柴油染色剂

，又称为：柴油调色剂，油品调色剂，油品染色剂，油品添加剂，柴油添加剂，国四柴油色，国四柴油色素，国五柴油色素，国五柴油调色剂，国五柴油染色剂，加氢柴油色素，加氢柴油调色剂，加氢柴油色精，加氢柴油染色剂，汽油染料，柴油着色剂，柴油染色色粉，煤油染色剂，柴油清亮剂，液压油染色剂，油溶性染料，油溶性荧光染料，油溶性荧光绿染料，润滑油染色剂，荧光黄绿色浓缩油溶染料，绿色染料，油品绿色色素，油品着色专用染料，色素染料，油溶荧光染料，液体油溶荧光染料，柴油染料，柴油染料色粉，柴油染色剂着色剂，油溶性荧光绿,荧光染色剂，柴油染料，油品色精，油品色粉，柴油添加剂，。

在油品中的

添加比例低至5ppm（1吨油品，只需添加5克），每吨油的调色成本约2元左右。溶解于油品后，油品呈清澈的绿色，并有明显的荧光。完全避免了同类产品易沉淀，油品浑浊的缺点。

市场上的柴油调色剂，很多都是杂质含量高，不溶物太多，导致使用后，柴油更浑浊，特别是当油品暴露在太阳下时，只需三天，油品便会由调好的绿色慢慢变回到原来的黄色。此时，杂质量更大，更易堵塞油嘴，而且有明显的积耐碳现象。

而我厂生产

的柴油染色剂，具有添加量小，使用成本低。抗氧，气味纯正，长年不返色，外观清亮浅绿，无限接近国四国五柴油的外观。永远不会有堵塞油嘴的积碳现象。确保绝无任何副作用。

推荐加注

量：下列推荐加注量为典型应用的一个起始加注量。真正的加注量取决于所需颜色强度和被加注体系的背景颜色。

燃油：5-10mg/l-----添加比例5克/吨

润滑油：50-100mg/l

油脂：500-1000mg/l

包装：标准包装25公斤纸板桶。

典型值：

染料类型

蒽醌

外观 (appearance)

深棕色粉末

强度 (strength)

100 ± 5%

酸碱度 (ph value)

7.0-8.0 (10g/l,20 ° c)

水分 (moisture)

0.4%

溶解性 (solubility)

45g/l

(20 ° c)

不溶物 (insolubles)

0.4%

(10g/l,20 ° c)

色差 (color shade)

e<1.0

品质保证：

每批产品随

货附检测报告中包含明确的染料强度、水分、不溶物及色差数据。以确保产品的品质达到标准要求。

品质保证

纯度：

质量稳定，添加比例低，低杂质；

色度：

清澈荧光绿色，着色效果持久，不褪色；

油溶性：

油溶性优异，无沉淀，使用便捷；

执行标准：

企业标准；

保质期：48 (个月) ；

· 色光：

提供染色性x值y值的准确数据；

· 品牌：热点；

· 名称：

油溶荧光绿；