

广东挖掘机加长臂厂家、广东卡特加长臂、日立加长臂

产品名称	广东挖掘机加长臂厂家、广东卡特加长臂、日立加长臂
公司名称	广州市汇通机械岩石臂有限公司
价格	75000.00/套
规格参数	卡特挖掘机:16米加长臂 日立挖掘机:18米加长臂 斗山挖掘机:16米加长臂
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆工业园钱岗1号
联系电话	13925158935

产品详情

广东挖掘机加长臂厂家、勾机加长臂、广东广州卡特加长臂、日立加长臂、广东挖掘机加长臂厂家、勾机加长臂、广东广州卡特加长臂、日立加长臂。广州汇通重工生产挖掘机加长臂根据您的施工环境和您的挖掘机型号，为您设计最合理的施工方案。汇通挖机加长臂坚守“合适的产品，才是好的产品”。“海纳百川，德厚务实”汇通挖掘机加长臂厂家将继续发挥自身的技术优势和精良的制做加工工艺，诚实做事，秉德经营，努力打造为国内一流的工程机械配套供应商。

我司从第一套挖掘机加长臂诞生到今天在加长臂行业已经走过了9个年头了，在众多挖掘机加长臂生产厂家之中哪里挖掘机加长臂质量更好？哪里挖掘机加长臂便宜？哪里挖掘机加长臂性价比高？都已经成为了各地挖掘机配件采购商最关心的问题了。汇通机械有限公司是众多挖掘机加长臂的生产厂家中的领头羊，公司可根据施工要求设计制作挖掘机加长臂；整个挖掘机加长臂由动臂、斗杆、铲斗及油缸和连杆机构组成，要确定这些结构件的结构尺寸，必须要对其结构进行受力分析。要进行受力分析，首先要确定结构件最不利的工况，并找到在该工况下的最危险截面，以作为受力分析的依据。但结构件不利的工况和在该工况下的危险截面往往不止一个，这需要分别计算出尺寸再综合考虑，取其中的大值作为最后的确定尺寸。

我公司可根据客户施工要求设计生产挖掘机二段加长臂和三段式挖掘机加长臂，二段式挖掘机加长臂可加长到(13-26)米,二段式挖掘机加长臂主要适用于土石方基础和深堑及远距离清淤泥挖掘作业等；三段式挖掘机加长臂可加长到(16-32)米,三段式挖掘机加长臂主要适用于基坑作业及高层建筑的拆解等。通过电脑3D辅助设计系统,齐全的加工设备,从应力分析、材质、技术和工艺、设计制作等方面保证了挖掘机加长臂的结构强度、使用性能。挖掘机加长臂有内部缓冲板承受张力负载，延长了挖掘机大小臂、挖掘机加长臂的使用寿命。

挖掘机加长臂供应商、加长大小臂主要配套机重及配置为： 1) 10-16吨位挖掘机加长臂：可加

长到13米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长臂（7.1米）与挖掘机加长小臂（5.9米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为3.3吨，斗容0.3方，最大挖掘高度11米，最大外伸挖掘范围12.米，最大挖掘深度9.0米，全高：3米。 2) 20-22吨位挖掘机加长臂：可加长到15.38米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长臂（8.22米）与挖掘机加长小臂（7.16米）各一组、配重一至三吨：

工作重量为4.5吨，斗容为0.4方，最大挖掘高度12米，最大外伸挖掘范围为15.1米，最大挖掘深度11.34米，全高：3米。 3) 20-25吨位挖掘机加长臂：可加长到18米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长臂（10米）与挖掘机加长小臂（8米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为5.5吨，斗容0.45方，最大挖掘高度13米，最大外伸挖掘范围17米，最大挖掘深度1.3米，全高：3.5米。 4) 25-34吨位挖掘机加长臂：可加长到20米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加挖掘机长臂（11米）与挖掘机加长小臂（9米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为6.5吨，斗容0.55方，最大挖掘高度14米，最大外伸挖掘范围19米，最大挖掘深度15.0米，全高：3.5米。 5) 35-40吨位挖掘机加长臂：可加长到22米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长臂（12米）与挖掘机加长小臂（10米）各一组、配重一至三吨；

工作重量6.8吨，斗容0.65方，最大挖掘高度16.米，最大外伸挖掘范围21米，最大挖掘深度16.5米，全高：3.5米。 6) 40-50吨位挖掘机加长臂：可加长到26米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长臂（14米）与挖掘机加长小臂（12米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为8.2吨，斗容0.55方，最大挖掘高度18米，最大外伸挖掘范围25米，最大挖掘深度为20.45米，全高：3.5米。 挖掘机加长臂供应商适用范围：

1) 土方基础工程2) 深坑挖掘工程；3) 市政工程，河道清理；4) 特殊用途；

挖掘机加长臂供应商的分类与使用工况：1) 加长臂分为：二段式加长臂和三段式加长臂；2) 二段式加长臂主要适用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏浚等；3) 三段式加长臂主要适用于高层建筑的解体等。

以上数据仅供参考，我司可根据您的施工要求重新设计，欢迎您来电咨询！

联系人：伍经理，电话：139 2515 8935 150 7393 9829

适用于小松、大宇、神钢、卡特、现代、沃尔沃、利勃海尔、日立等挖掘机。国产挖机：玉柴、山工、三一重工、临工、山推、福田雷沃、柳工、厦工，成工、龙工、山河智能、德工、中联重科等等各种挖掘机型号。

