50型混凝土风动振动棒|劲爆价风动振动棒

产品名称	50型混凝土风动振动棒 劲爆价风动振动棒
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:FRZ-50 直径:50毫米
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

50型混凝土风动振动棒|劲爆价风动振动棒关键词:插入式振动器最新价格、贵阳风动混凝土振动棒厂家 混凝土振动棒最低价格、专业生产厂家风动振动棒、FRZ50风动震动棒、风动振动棒,FRZ50的价格, 风动振动棒FRZ50的报价 作用:FRZ-50 型风动混凝土振动器,是矿山建井专用工具。它具有体积小,振动 频率高,容易插入混凝土作功等特点,尤其是改进了连接装置,更容易操作,是煤矿,建井的首选振动器。 技术参数: 直径:50毫米 额定转速:3000/r/min 使用气压:0.4-0.5MPa 负荷耗气量:1.5-1.7m3/min 进气管内径: 16* 26mm 振动棒: 频率:200Hz 振幅:1.15mm 软轴直径:13mm 软管直径:36mm 软管长:3961mm 棒头直径:50mm 特点:1、具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、振幅大、频率 高,并可进行调节(可根据现场使用要求,用进风风压调节频率)等优点。 2、软轴传动,结构合理, 联接安装、操作、维修、使用方便,不受电源、潮湿等条件限制,尤为适合特殊工矿条件使用。3、配 套振动棒橡胶软管为65Mn钢丝管,棒头材质为合金钢4OCr,棒头与软管连接处带合金护簧或加粗,比 普通振动棒更加耐用。 用途及特点 1、该振动器广泛适用于有压缩空气气源的煤矿建井、市政工程、建 筑、隧道、涵洞等野外工程的施工中,各种干硬性混凝土制品及配筋塑性混凝土现浇构件振动捣固工程 尤为适用,绝对安全可靠。 2、具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、振幅大、频率高,并可进行 调节(可根据现场使用要求,用进风风压调节频率)等优点。 3、软轴传动,结构合理,联接安装、操 作、维修、使用方便,不受电源、潮湿等条件限制,尤为适合特殊工矿条件使用。4、配套振动棒橡胶 软管为65Mn钢丝管,棒头材质为合金钢4OCr,棒头与软管连接处带合金护簧或加粗,比普通振动棒更 加耐用。 创中国名牌,建一流企业,创立一个具有国际竞争力的中国品牌。坚守敬业、团队、创新 敬业,就是愿意承担责任和有能力承担责任。团队,就是能够和他人协调来共同承担责任; 创新,就是任何工作都要追求最佳水平。 联系人: 刘颖 手机号: 18660899208 传真: 0538-8530316