

华为OptiX 155622H

产品名称	华为OptiX 155622H
公司名称	深圳市新速通科技有限公司
价格	面议
规格参数	华为:华为OptiX 155/622H
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道工业西路龙胜时代大厦1306
联系电话	15875540692

产品详情

华为OptiX 155/622H

深圳市新速通科技有限公司库存大量华为OptiX 155/622H整机以及华为OptiX 155/622H板卡，并提供华为OptiX 155/622H系列产品的商业咨询服务，在华为OptiX 155/622H领域有一条成熟的供发货路线，并能够做到高效为客户提供华为OptiX 155/622H报价。华为OptiX 155/622H系列产品均可安排专业工程师前往现场安装调试。我们秉承客户至上，诚信务实，以优质的专业技术为您提供优质华为OptiX 155/622H等通信产品需求服务。详情咨询朱女士1587-5540-692

产品简介

华为OptiX 155/622H产品是新一代STM-1/STM-4兼容的多业务传输设备，提供STM-1/STM-4光同步传输功能，线路速率可以从STM-1在线升级到STM-4。华为OptiX 155/622H产品提供丰富的业务接口和强大的交叉能力。

配置灵活

华为OptiX 155/622H的配置相当灵活。每个网元既可配置为单个的STM-1/4TM或ADM系统，也可配置为STM-1、STM-4接口组合的多ADM系统，并可实现多系统间的交叉连接；接入数据业务时可以根据用户对带宽的需要灵活地配置传输带宽和以太端口，也可在不增加端口和单板的情况下满足用户对带宽增加的需求。

组网灵活

华为OptiX 155/622H能提供多种组网方式，支持多种网络拓扑，包括点对点、链形、环形、环带链、相交环、相切环、网孔形等。

保护完善

华为OptiX 155/622H支持多种网络级的保护方式，包括MSP保护方式、SNCP保护方式、PP保护方式以及共享光纤虚拟路径保护方式，时钟保护、电源单元的1+1保护等设备级别的保护方式。

灵活的DCC传输方式

能够通过外时钟口传输我司设备的DCC信息；支持DCC透传其它公司传输设备的网管信息；也可以将网管接口连接到以太网接口板上，传送网管信息。

功能完善的网络管理系统

华为OptiX 155/622H和OptiX系列的产品采用统一的网管平台，进行集中操作、维护和管理(OAM)，实现电路的配置和调度，保证网络安全运行。

优异的SSM管理功能

华为OptiX 155/622H网元时钟具有完善的SSM管理功能。其外同步口可以直接接收外定时设备的同步信息，输出口也带有SSM，并可灵活设置外部2048kbit/s信号中SSM所在比特位，可以对外部输入2MHz信号进行人工设置其SSM信息，易于同其他厂家设备对接，另外，可以设置各网元的SSM门限，以利于同步网的管理。

优异的时钟同步性能

以先进的高精度晶体作为内部振荡源，并采用专用的时钟处理芯片，保证其技术指标完全符合ITU-TG.813建议的要求。定时系统可工作于跟踪模式、保持模式和自由振荡模式下。定时系统可提供SSM功能。当工作于跟踪模式时，可任意选择线路、支路、外时钟同步源之一作为参考时钟源；通过各种优先级别的时钟选择功能，来保证网络定时系统的可靠运行。

联系方式：

深圳市新速通科技有限公司

联系人：朱女士 手机号：1587-5540-692 QQ: 207-605-4228

邮箱：2076054228@qq.com

地址：深圳市龙华新区龙胜时代大厦1306室

官网：[http:// www.newsutong.com](http://www.newsutong.com)