

16吨叉车，厂家16吨叉车

产品名称	16吨叉车，厂家16吨叉车
公司名称	福建华南重工机械制造有限公司
价格	558000.00/台
规格参数	品牌:华南重工 型号:16吨
公司地址	泉州市台商投资区滨海路1号
联系电话	86-595-27393200 13905057595

产品详情

标准配置：玉柴yc6a175z-t20柴油机，具有动力强劲，节能环保。

转向系统：采用横置油缸式转向桥，全液压转向，具有转向灵活轻便，可靠性强等特点；

变速箱：采用引进技术生产的产品，性能可靠，维护方便，相当于自动拨，传动平稳，操作方便（杭齿箱）；

行车制动系统：采用专业厂家成熟产品，制动器为盘式制动器，散热快，重量轻，构造简单，调整方便。特别是高负载时耐高温性能好，制动效果稳定；

管路防爆安全阀：它能够有效防止管路突然爆裂，保证系统工作时的安全、可靠性；

操控系统：单手柄先导阀，配备液压调距货叉，使整机操作更轻便、减轻劳动强度，更现代化，是高层次和高档次的象征；

车架结构：箱式车架大梁，做工精致、牢固，提高了整车的横向、纵向稳定性，整车通过三维有限元分析，结构优越，质量可靠，关键部位焊缝通过无损探伤测试，加强型结构件、桥、箱的有效配合；

散热系统：采用独立传动油和液压油散热，提高系统稳定性；

门架：采用箱式内外门架，特制全方位滚柱轴承，提高起升性能；

驾驶室：整机外形优美流畅，驾驶室采用新型复合装饰材料，标配冷暖空调，视野更开阔。

销售部联系人 陈先生 13905057595

--	--	--	--

配置	型号		单位	cpcd160
	车辆配置			hnf-160
	核定载荷		kg	16000
	载荷中心		mm	900
	门架倾角（前/后）		°	6/12
	整机外形尺寸	总长	mm	7645
		总宽	mm	2750
		总高	mm	3625
		门架起升高度	mm	3500
	货叉（长x宽x高）		mm	1800x180x90
	最小转弯半径		mm	5800
性能	最大行驶速度（空载）		km/h	28
	满载起升速度		mm/s	300
	满载爬坡度		%	20
	整机自重		kg	24000
轮胎	前轮	型号		4x12.00-24/18
	后轮	型号		2x12.00-20/18

	轮距	前轮	mm	2060
		后轮	mm	2330
	轴距		mm	3800
	最小离地间隙		mm	265
发动机	型号			yc6a175z-t2
	额定功率/转速		kw/r.pm	128/2200
	最大扭矩/转速		n.m/r.pm	650/1500
价格				