

消防验收不锈钢液位浮球开关 型号FRFQ

产品名称	消防验收不锈钢液位浮球开关 型号FRFQ
公司名称	武汉万维博帆电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区民院路
联系电话	027-87616663 15342281800

产品详情

消防新规范用不锈钢液位开关 不锈钢浮球液位开关frfq 厂家现货供应

工作原理:

frfq-01, 02, 03浮球液位控制器

即小型浮球开关、小型液位控制器、液位传感器主要由磁簧开关和浮子组成，浮子内有磁性材料，浮子随被测液位上下移动时，触动磁簧开关而检出液位位置。液位传感器采用进口开关元件，具有体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、价格便宜的特点，有不同材质及规格的浮球可供选择，电器参数可根据客户要求改变，特殊规格亦可订制。产品可用于饮水机、热水器、太阳能、空调、加湿器、浴室设备、销售机、油箱、水塔、化工液的液位控制,厨房设备、热水器等水加热设备的防干烧水位传感器等。在汽车、工业设备、农用设备，家用电器中应用前景广泛。

详细介绍

frfq-01, frfq -02, frfq -03型浮球液位控制器

适用于对各种容器内液体的液体控制，当液位到上、下切换值时，控制器触点发出通断开关式信号。该产品分为普通型和防爆型两大类，防爆型能用于易燃和易爆介质为1.2级及a、b、c组承压容器的液位控制。改浮球液位控制器不适用于对黄铜、不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质。

型号名称 防护等级 介质压力 介质温度() 净重 切换差(mm 整定方式 安装形式 电源及触点容量和寿命

)

frfq -01	diibt4	1.0 mpa	普通： 100 1.5 ~ 2. 高温： 35 0kg 0	8	不可调	水平	交流：220v/1.5a、 110v/2.5a 直流：24v/2.5a、 240v/0.5a 寿命：5 × 100^2
frfq -02	diibt4	1.0 mpa		25 ~ 550	有级可调	水平	
frfq -03	diibt4	1.0 mpa		8 ~ 1000	无级可调	垂直	

产品特点:

1. frfq 不锈钢浮球开关可做多点控制,控制开关可随液位位置定制。
2. 用磁簧开关不需要单独提供电源.
3. 单支可做多点控制,相对比其它液位开关单价底.
4. 可靠性高,配线成本低,安装容易.
5. 接线盒的规格齐全,有铝合金,塑胶,不锈钢等材质.
6. 成品材质有不锈钢304/316,可用于高温高压场所,另有pp,pvc,pvdf塑胶材质,可用于强酸碱场所.
- 7.防护等级ip-65以上.
8. 本产品可适用于不同密度、不同酸碱、不同压力及温度的液体.
9. 质量保证,安全高效,耐腐蚀性强,使用寿命长。

=====

武汉万维电子有限公司是一家专业生产不锈钢液位开关及流量检测装置的生产型企业。

代理及合资生产美国fr系列流量开关

特价现货供应各式流量开关及以下列产品厂价直销

联系人：胡女士

联系电话：027-87616663 , 87598630

手机：15342281800 qq：29047664

公司网址：www.www027.com

电子插入式流量开关：fr-dt10

fr-dt10s

fr-dt10p

fr-dt10c

fr-dt10sc

hsc-wfr001

电子管段式流量开关：fr-dt10f

管径dn10 - dn1600

流量传感器：hsft696-nd

流量控制器：hspd898-nd

带显示流量开关：fr-nr

fr-gx1

机械式流量开关：lz-01（钢接头）

lz-01（铜接头）

lkb

frp53

靶式流量开关lkb

经济型水流开关：rz-90 4分

rz-90 6分

rz-90 1寸

压力开关fr-yl

压差开关fr-yc

微电脑数显压力控制器fr-yk

压力传感器fr-yl-g

压差发讯器fr-ycf