

## 圆形固相萃取仪-12孔特点

产品名称	圆形固相萃取仪-12孔特点
公司名称	上海佐田精密有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佐田精密 型号:ZUOT-YXCQY-12A,B
公司地址	上海市徐汇区虹梅路786号
联系电话	021-51619676

## 产品详情

【佐田精密的上仪器网】实验仪器设备官方网站：[www.shang17.com](http://www.shang17.com)

全国送货，厂家直销! 品质保证！免费3年终身保养！

电话：021-51619676 企业QQ:593586493，2880263195

（若订购地址未显示您可以百度搜索“上仪器网”）

上仪器网专业以实验仪器设计、研发，生产，销售为核心的高新技术企业，目前热卖销售有氮吹仪，固相萃取，索氏提取，喷雾干燥机等等。

[http://www.zyzhan.com/st63603/product\\_1475898.html](http://www.zyzhan.com/st63603/product_1475898.html)

ZUOT-YXCQY-12A,B价格:5000

目前圆形固相萃取仪规格有：12孔，24孔，36孔

### 产品说明 Product description

12孔圆形固相萃取仪是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的（即样品的分离，净化和富集），目的在于降低样品基质干扰，提高检测灵敏度。

## 应用范围 Application range

圆形固相萃取仪-12孔应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室

<http://www.biomart.cn/infosupply/34476011.htm>

## 主要特征 Principal character

- 1、12、24、36孔圆形固相萃取仪的整机透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强。
- 2、真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压，长期高压使用不变形。
- 3、各处受压均匀，气密性好，稳定性强。
- 4、萃取速度一致性好、控制调整方便。
- 5、多通道可独立控制，接头耐腐蚀。
- 6、圆形固相萃取仪内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性。

<http://www.cntrades.com/b2b/zuotian/sell/itemid-86925822.html>

## 技术参数 Technical parameter

材质：聚四氟乙烯

## 型号选择 Model selection

型号

孔数

气体控制方式

工作区尺寸

压力显示

真空度

流量控制阀

价格

ZUOT-YXCQY-12A

12

统一控制

180X138mm

有压力表

0.098Mpa

无

5000元

ZUOT-YXCQY-12B

独立控制每个孔

12个

ZUOT-YXCQY-24A

24

统一控制

240X138mm

无

7200元

ZUOT-YXCQY-24B

独立控制每个孔

24个

ZUOT-YXCQY-36A

36

统一控制

280X138mm

有压力表

0.098Mpa

无

9200元

ZUOT-YXCQY-36B

独立控制每个孔

36个

可选模块 Optional module

选配真空泵

12孔圆形固相萃取仪|12孔圆形固相萃取装置|全自动圆形萃取仪生产厂家