

用于电子产品外壳的高性能UV光固化面漆表面漆

产品名称	用于电子产品外壳的高性能UV光固化面漆表面漆
公司名称	东莞市特而固化工材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:特而固 型号:TDS
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头振安中路318号9楼901室
联系电话	0769-81153581 13925793720

产品详情

特而固化工材料有限公司

产品规格书 (TDS)

紫外光固化面漆

一、产品概述

UV是一种具有高性能UV,抗化学性、抗刮伤性优良。与我司的UV底油配套使用,性能最佳。用于电子产品外壳、P3、手机、电话机等。

二、技术规格

硬度 (日本三菱鉛筆) : 1H ; 外觀 : 無色透明液體 ;

光澤 : 活性成份 : 90 ~ 95% ;

耐乙醇擦試 (500g.f) 500次 開油比例 : 1 : 0.5 ~ 1。

耐RCA紙帶 (175g.f) 500次 粘度 (岩田2#杯) : 16S/25

三、施工工藝

1、預處理 : 去漬油清洗工件表面 , 然後用風吹幹 ;

2、應用 : 原油按比例稀釋後 , 用500目過濾布過濾後方可用於噴塗。噴塗距離工件表面20 ~ 25cm , 在2.5 ~ 3.0Kg/cm²底材 ;

3、固化 :

A、預熱 : IR (60) × 5min ;

B、曝光強度 : 600 - 800mj/ cm² ;

C、運輸帶轉速 : 5 m/min ;

D、距燈焦點的距離 : 15 ~ 20 cm。

四、注意事項

1、本品屬易燃品 , 應避光保存 , 運輸過程應避免陽光直射或猛烈碰撞。

2、本品屬有機化學產品 , 有刺激性 , 粘染皮膚或不慎濺入眼睛請先用布抹乾淨 , 再用大量清水沖洗 , 嚴重時及時

3、本品儲存溫度建議35 以下，35 以上請注意穩定性，5 以下的環境不適噴塗作業。

五、備 注

本公司所生產之產品都禁止使用1級環境管理物質