

# 专业厂家直销优质P5LED显示屏

产品名称	专业厂家直销优质P5LED显示屏
公司名称	深圳市能欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼
联系电话	17080953411 15815589234

## 产品详情

[室内P5LED显示屏](#)，P5优质LED显示屏价格，[舞台P5LED显示屏工程报价](#)，专业P5LED显示屏工程价格17080953411,15815589234（微信同步）

本公司供应室内P5全彩led显示屏，品质保证，欢迎洽谈！承接安装全国各地户外、室内全彩LED显示屏，厂家可派技术员上门指导安装、调试。

【主要供应产品】：

户外全彩LED显示屏型号有P6、P8、P10、P12、P16、P20、P25

室内全彩LED显示屏型号有P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P8、P10

常用材质：我公司都是采用市面上最稳定的配件，从品质和性价比考虑，用户若没有特别指定，我司户外全彩LED显示屏采用台湾晶元品牌芯片，IC驱动芯片用台湾聚积系列，控制系统用灵星雨，电源用创

联，所用材料都是经过数年时间考验的品牌，用户可以放心使用。（特殊材质要求请提前告知）

售后质保：由我公司定做的全彩LED显示屏，安装好后都会免费给用户一定数量的备用品，确保显示屏日常使用中出现故障的器件更换。整屏售后免费质保2年，2年内显示屏出现任何质量问题，我公司承诺免费维修或更换，在技术上若有用户解决不了的问题，我公司会派技术人员远程网络协助指导操作或上门服务，所用到维修费、运费等都由厂家负责。2年后维护费用收取厂家材料、人工成本费用。室内P5LED显示屏，P5优质LED显示屏价格，舞台P5LED显示屏工程报价，专业P5LED显示屏工程价格17080953411,15815589234（微信同步）

### 【室内P5全彩用材规格和技术参数】

像素间距：5mm

模块尺寸：320mm × 160mm

封装方式：SMD3528黑灯

模块重量：0.15Kg

模块接口：HUB75-E

模块电压:5V

模块功耗：12W

LED芯片：台湾晶元

IC驱动芯片：台湾聚积系列

控制卡：灵星雨

电源：创联

白平衡亮度：1200 CD/m<sup>2</sup>软件可调

分辨率：40000点/m<sup>2</sup>

最佳视距：5m

驱动方式：1/16恒流驱动扫描

最大功耗：468W/m<sup>2</sup>

平均功耗：160W/m<sup>2</sup>

刷新频率：320Hz，软件可调

换帧频率：60Hz

视角：H120°/V120°

白场色温:9500K-11500K

灰度/颜色：16.7M

LED理论寿命：10万小时（11年）

半衰期：50000小时（5年）

失控率：室内屏1/10000

工作温度：-20 ~ 60

我们公司都是采用市面上最稳定的配件，从品质和性价比考虑，客户如果没有特别指定，我司室内全彩LED显示屏采用台湾晶元芯片，台湾聚积品牌IC驱动芯片，控制系统用灵星雨TS801/TS802和RV908，开关电源用创联200W(5V/40A)。所有的材料都是经过数年时间考验的品牌，用户可以放心使用。

室内P5LED显示屏，P5优质LED显示屏价格，舞台P5LED显示屏工程报价，专业P5LED显示屏工程价格

17080953411,15815589234（微信同步）【室内全彩LED显示屏定做须知】：

要做屏的用户最好能提供以下几条信息：

1.安装场所：比如会议室、大厅、酒店、舞台等等

2.安装样式：贴墙、镶墙、墙面固定还是移动式演出用？

3.用途：需要播放什么，文字、图片还是视频？或者还有什么特殊播放要求？

4.大小：提供要做屏的长、高尺寸或者面积。

5.型号：如不太懂，可咨询厂家推荐型号。

6.场地照片：如有条件，最好能提供照片，对清晰要求。

7.如果场地安装受限，请量好安装位置最大尺寸。

整个LED显示屏安装到调试好使用，要用到一系列费用。如能提供以上几条信息，可以给您做一份详细的报价方案，内容包括显示屏材料规格、技术参数、配置设备、付款方式、工期、运输、安装流程、售后服务和品质保证等等，相信您想了解的都在方案里面了。

室内P5LED显示屏，P5优质LED显示屏价格，舞台P5LED显示屏工程报价，专业P5LED显示屏工程价格17

080953411,15815589234（微信同步）

**【室内全彩LED显示屏常规安装样式有哪些？】**

室内贴墙钢架固定全彩LED显示屏：

1.对于小面积屏或者说用户要求屏体做薄一点，我们一般采用磁柱、托架式安装方式，优点是安装维修方便、外形美观。整屏安装好厚度约15-20cm，正面维修。

2.对于较大面积屏，我们一般推荐用简易箱体安装方式，优点是平整度好、散热好。整屏安装好厚度约80cm,背面维修。

室内可移动式全彩LED显示屏：

整个LED舞台屏由多个箱体拼接组装而成，尺寸大小由用户自定，箱体后面再搭上轻便钢架即可固定住整屏，即使更换演出场地，用户也可任意拆卸、拼装。至于屏体的运输方面，我公司还提供带万向轮的航空箱体，手推式轻便、省力。可移动式显示屏箱体有密封铁箱、铝箱和压铸铝箱体等不同材质，区别主要在重量和安装方便程度上。室内P5LED显示屏，P5优质LED显示屏价格，舞台P5LED显示屏工程报价，专业P5LED显示屏工程价格17080953411,15815589234（微信同步）

**【室内全彩LED显示屏安装会用到哪些费用？】**

1.屏体费用：即我公司显示屏报价×××元/平方米，其中所选用型号、材料不一样，价格也会不一样。

（费用包括LED芯片、PCB电路板、IC驱动芯片、开关电源、塑胶面罩和箱体，以及显示屏内部所有标配信号排线、电源线。）

2.控制系统费用：即显示屏发送卡和接收卡的费用，这个根据LED显示屏尺寸大小确定卡的数量，一般来讲面积越大和密度越高的屏所用接收卡的数量就越多。

3.配套设备费用：电脑、音响功放、配电柜、多功能控制卡、避雷器、电视卡和LED视频处理器、场地布线等。（当然，这其中的一些设备用户也可以自备好，用不到的设备当然也可以不配备，我们会推荐合理的配置方案。）

4.显示屏播放软件：包括电脑系统软件，还有显示屏播放要用到的LED大屏幕控制软件等，我公司一律免费赠送安装光盘，并有软件操作的技术培训。

5.钢架、人工费用：用来固定安装LED显示屏的钢架和屏体安装的人工，(1)我司可全部承包完成安装、调试。(2)也可以由我司免费提供钢架图纸，派技术人员协助安装，用户在当地找钢结构制作商完成，材料、人工安装费用可省不少（推荐2）。

6.运输费用：我公司未算进制作成本，一般采用德邦物流汽运，具体费用参考运送重量和距离。我司也不指望这个运费来赚钱。（这项费用建议实报，用到多少算多少。）

7.技术员费用：即需要我司提供技术人员指导安装、调试的费用。我司派遣1名技术工程师上门提供技术服务，用户只需负责我司技术工程师吃住费用和往返差旅路费即可，可以实报。

**【本公司承诺】**：绝不以价低质次LED显示屏作为吸引客户手段，认认真真办企业、实实在在做生意才能使公司生存发展之路走得更长更远。我们的目标是做好每一块屏，售后服务好每一位客户。每块LED显示屏从原材料采购、灌胶、组装到老化测试结束，都有QC品质部严格检验把关，我公司力争以质量、价格、诚信服务赢得客户。室内P5LED显示屏，P5优质LED显示屏价格，舞台P5LED显示屏工程报价，专业P5LED显示屏工程价格17080953411,15815589234（微信同步）