

## J-XAP-M-M500HP盛赛尔按钮模块

产品名称	J-XAP-M-M500HP盛赛尔按钮模块
公司名称	成都市锦江区大发机电设备有限公司
价格	1.00/150
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:J-XAP-M-M500H/P 工作电压:9VDC
公司地址	成都市锦江区下东大街18-32号1幢2楼232号
联系电话	18628025681

## 产品详情

### 盛赛尔消火栓按钮模块

### 盛赛尔消火栓按钮模块

盛赛尔J-XAP-M-M500H/P消火栓按钮是安装在室内消火栓上用于现场手动启动消防水泵并能显示水泵运行状态的装置。该装置是一种非编址的火灾控制系统器件。可纳入两总线报警控制系统；可直接启动消防水泵；并可接收泵房的反馈信息，按钮上LED灯亮表明水泵已运行。 J-XAP-M-M500H/P消火栓按钮产品结构简单。安装方便，工作可靠，电压低(DC24V)，电流小，可较大幅度降低工程成本，给配套设备的选用和施工带来很大方便。 J-XAP-M-M500H消火栓按钮可以安装于正常室内环境中，不能用于室外或危险的场合。该手钮为嵌入式安装，应选用标准的76\*76mm的预埋盒，水平安装孔距60mm。

额定电压：24VDC 额定电流：静态200  $\mu$  A 报警：5mA(LED额定值最大30mA) J-XAP-M-M500H/P消火栓按钮可通过AMF-2接入火灾报警控制器。

供应盛赛尔设备：

智能光电感烟探测器JTY-GD-

ZM992 ; 智能感温探测器JTW-BD-ZM995 ;

防爆型感温探测器JTWB-

BCD-5451EIS ; 光电感烟探测器JTY-GD-882 ;

不可恢复线型感温电缆JTW-

LD-70-8687 ; 探测器接口模块M902M ;

智能光电感烟火灾探测器JTY-GD-ZM2251B ; 智能输入模块JSM-

M900M ;

智能感温火灾探测器JTW-BD-

ZM5251B ; 智能输出模块JSKM-M900D ;

智能复合式感烟感温火灾探测器JTF-BD-ZM2251B ; 总线隔离模块GLM-M900X ;

反射式红外光束感烟探测器BEAM1224S ; 声光报警器 ( 可编

址 ) P900A ;

编址手动按钮 ( 带电话插孔 ) J-SAP-M-M900K ; 智能输入/输出模块JSKM-

M900D ;

编址手动按钮 ( 电话插孔可选 ) J-SAP-M-M500K ; 编址消火栓按钮J-XAP-M-M500H ;

非编址手动按钮 ( 电话插孔可选 ) J-SAP-M-M500K/P ; 马鞍型水流指示器ZSJZ50-200 ;

非编址消火栓按钮J-XAP-M-

M500H/P ; 隔爆型声光报警器P800AEIS ;

棒式感温探测器JTWB-OD-8600/135；

防爆手

动按钮J-SAB-M-M500KEIS；

防爆型光电感烟火灾探测器JTYB-GD-2151EIS；

感温探测器JTW-SD-885；

棒式感温探测器JTWB-OD-8600/194；

900系列专用地址编码器CP900；

隔爆型手动报警按钮J-SAB-M-M520KEIS；

可恢复线型感温电缆JTW-LD-9697A。

盛赛尔消火栓按钮模块