

# 全自动脉动真空压力灭菌器

产品名称	全自动脉动真空压力灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新华医疗 型号:XG1.UCD-300M 容积:300L
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

## 产品详情

全自动脉动真空压力灭菌器国内市场上的三次预真空高温灭菌器比较出名的品牌是新华医疗脉动真空灭菌器、滨江医疗脉动真空灭菌器、明太脉动真空灭菌器、山东博科脉动真空灭菌器。其中以山东新华为领头羊，XG1.UCD系列适用于口腔科、眼科、手术室、供应室、透析室、产房等医疗卫生部门，对所有包装的或无包装的：实心器械、A类空腔器械（牙科手机、内窥镜）、植入性器械、敷料织物、橡胶导管等物品的灭菌。

### 全自动脉动真空压力灭菌器 结构特点

1.机型构造：灭菌器由主体、密封门、管路系统、控制系统和外装饰罩等组成，并配有消毒车和搬运车。  
2.主体采用双面焊接夹层加强结构。内室采用防腐蚀性能优良的进口不锈钢板经专用等离子焊机自动焊接而成，表面经机械抛光和电化学抛光处理,光亮滑洁、抗腐蚀、经久耐用。夹层采用Q235-B优质碳钢板，利用严格的技术工艺和检测工艺进行设计制造，是一种结构新颖、承受压力高的主体结构。  
3.密封门采用电动升降,气压密封结构,并设有安全连锁装置。当门没有进入主体齿孔位置,门不能升降,当门下降到正常密封位置时,程序才能启动。同时，门一旦程序启动并运行,密封门被锁定,不能开启,确保操作安全。  
4.管路系统由控制阀门、真空泵、冷凝器及管道等组成。控制阀门选用进口角座式气动阀和先导电磁阀,气动阀无故障动作可达400万次。真空泵为直连式,机械密封,噪音低,不漏水,无震动。  
5、控制系统选用PLC作为主控制器，触摸屏作为人机界面，日本SMC产压力控制器及其它元件组成一套完整的控制系统，一般共配备了五套灭菌程序（织物程序、器械程序、液体程序、BD实验、自选程序），您可以根据需要选择应用，也可以根据实际情况改变工作参数。触摸屏可实时显示程序运行的每一过程状态。

## 全自动脉动真空压力灭菌器 设备系列：

另有代理的威高脉动真空灭菌器，明太脉动真空灭菌器，自产博科脉动真空灭菌器。本公司主要业务：卡式灭菌器（科特、新华、赛康），高压蒸汽灭菌器（新华、博科、滨江、博迅、申安），给您最齐全的灭菌器，欢迎咨询！

## 全自动脉动真空压力灭菌器 技术特征

- 1.单片机智控、LED显示
- 2.多模式、多流程备选，参数自由定义
- 3.维修智能导航，故障自检20分钟超短灭菌周期
- 4.多重安全保护，动态监控，安全无虞
- 5.内置高速蒸汽发生器，无需外接汽源
- 6.智能管路控制系统，提高可靠性
- 7.高压注水，即时恰量，永不干烧
- 8.独特后脉动程序，显著改善干燥质量
- 9.环控栓锁机构，安全便捷
- 10.数据同步打印（选配）
- 11.周期计数功能

## 全自动脉动真空压力灭菌器 设备参数：

订货号	XG1.UCD-100M	XG1.UCD-135M	XG1.UCD-185M	XG1.UCD-300M
设计压力	-0.1/0.28Mpa			
最高工作压力	0.23Mpa			
真空下限	-0.080Mpa			
灭菌温度	105-136			
温度显示精度	0.1			

压力显示精度	1Kpa			
腔体材料	06Cr19Ni10不锈钢（304不锈钢）			
容积	100L	135L	185L	300L
内腔尺寸（L）	400 × 850mm	500 × 710mm	500 × 950mm	632 × 1000mm
外形尺寸（L × W × H）	1250 × 730 × 1660mm	1110 × 750 × 1742mm	1350 × 750 × 1742mm	1400 × 890 × 1780mm
净重	260Kg	400Kg	460Kg	750Kg
电压	380V	380V	380V	380V
电源频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
功率	11Kw	11Kw	11Kw	17Kw
市场参考价	70400	90200	95700	106000

【咨询经销价热线】联系人:张经理 电话：15853179052 企业QQ：2355938965

产品链接：

<http://www.qqswzx.com/mall/show-12815.html>

<http://www.qqswzx.com/mall/show-12818.html>

<http://www.yuancailiao.net/trade/offerdetail-8151963.aspx>

新华医疗在建国初期致力于灭菌设备的生产和研发，市场占有率较大，产品质量过硬，欢迎新老客户前

来咨询，很乐意为您服务。