

# 长清 罗伯特RB-KY气体报警器 气体报警控制器

产品名称	长清 罗伯特RB-KY气体报警器 气体报警控制器
公司名称	山东罗伯特能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:罗伯特 型号:RB-KY 形式:分线
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处丹凤小区 北区大彦管区办公室286室
联系电话	0531-86521155

## 产品详情

### 【气体报警器】基本说明:

报警方式：声光报警

显示方式：数字显示

报警设定值：20%LEL

报警音量： 70dB

电源：DC24V或220V交流电

温度：-10 ~+50

湿度： 93%RH

报警输出：1.5A接点输出（常开或者常闭）【气体报警器】主要特点：

输出（4-20）mA标准信号

上电预热不报警，预热后自动调零

直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及探测模块的故障类型

具有报警时间查询，报警复位功能

具有常开、常闭或瞬间输出功能

具有故障自诊断和故障输出功能

具有自检功能，可以对系统本身发光器件、报警设定值、报警声音、故障声音进行检测

可手动排风，手动关阀【气体报警器】技术参数：RB-KY型可燃气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品，可以与本公司研制的RB-TTy型、RB-TZy型、RB-TZS型（4-20）mA标准信号输出的点型气体探测器相配接，组成功能强大的气体报警控制系统。亦可输出（4-20）mA标准信号，上接二次（或DCS）仪表。控制器单元接收探测器单元传上来的4mA-20mA信号，经过处理、逻辑分析，以数字显示、声光报警的方式反应出来，并联动所连接的风机、磁阀或其它消防设备。

【气体报警器】售后服务：我公司提供全面的售前、售中、售后服务，具体服务，包括技术支持、现场服务、备品备件以及产品升级等全面服务。我公司保证在业主遵守保管及使用规程的条件下，从我公司产品调试完毕验收之日起12个月内，设备因制造质量不良而发生损坏和不能正常工作时，我公司免费为业主更换或修理设备零件部件，如因此而造成业主人身和财产损失的，我公司对其予以赔偿。我公司产品终生维护。

更多详情，请登录 [www.luobte.com](http://www.luobte.com) 了解。