

45#调质光棒 研磨棒 中碳钢

产品名称	45#调质光棒 研磨棒 中碳钢
公司名称	东莞市中冠金属材料有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:宝钢 型号:45# 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇上角工业区
联系电话	0769-88031479 13711892119

产品详情

45#钢磨光棒,表面光滑,无划痕,直径度好,长度2.5米长一条,公差小,易切削加工,现市场上数控车床及走心机加工最常用的碳钢磨光棒。

45#光亮研磨棒 特点:

数控车床及走心机加工时间及加工机械节省:由于精度准确,表面状况良好,可直接使用,如喷涂、打砂、打弯、钻孔,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

主营现货材料如下:

汽车钢板:S355MC S380MC S420MC S460MC S500MC

S550MC S600MC S650MC S700MC S260NC S315NC

S340NC S355NC S380NC S460NC S500NC S550NC

SPFH590 SPFH540 SAPH400 SAPH370

电工纯铁;DT4C DT4E DT4 DT4E

锰板:60Mn、50Mn、45Mn、40Mn、35Mn、30Mn、25Mn、20Mn、16Mn等

耐磨板:nm360A、nm400A、nm400B、nm360B 桥梁板:q235qc q345qc

16mnq 建筑结构钢:Q235GJC、Q345GJC、Q390GJC、Q420GJC、Q460GJC 耐磨板
:NM360A、NM360B、NM400A、NM400B、

武钢无取向硅钢:35WW250, 35WW300, 35WW270。 35WW400, 35WW440, 50WW290, 50WW310,
50WW350, 50WW400, 50WW440, 50WW470, 50WW600, 50WW800, 50WW1000,
50WW1300 取向硅钢:27QG100、27QG110、27Q120、27Q130、27Q140、30Q105、30QG110、
30QG120、30QG130、30Q130、30Q140、30Q150、35QG125、35QG135、35Q145、35Q155、
35Q165宝钢50A系列:B50A250、B50A270、B50A290、B50A310、B50A350、B50A400、B50A470、
B50A600、B50A700、B50A800、B50AH系列、B50M470、B50AR300、B50AY、B50AYES、
B50AYMZ、B50AYSX

热轧/酸洗SPHC*SPHD*SPHE*DD11*DD12*DD13*DD14\SS330*SS400*SS490*SS540

热轧/酸洗汽车钢

:QSTE340TM*QSTE380TM*QSTE420TM*QSTE460TM*QSTE500TM\SAPH310*SAPH370*SAPH400*SAPH440
*SPFH540*SPFH590\SS330*SS400*SS490*SS540

汽车大梁结构

B510L*B520JJ*B550L\S315MC*S355MC*S420MC*S460MC*S500MC*S650MC*S700MC*BS600MC\BS600MC*BS
700MC* B340LA .B380LA. B410LA .B420LA 汽车车轮结构钢:B330CL*B380CL*B420CL* B320L *B420L

冷轧汽车结构件钢:HC300LA HC360LA HC260LA HC420LA HC340LA B340LA B410LA
B500LA

合金钢光棒:10# 20# 30#35#45# SCM420 20CrMo SCM421 20CrMnMo SCM440 42CrMo

50Cr、40Cr、20Cr、15Cr、42CrMo、35CrMo、15CrMo、30CrMo、25CrMo、15CrMo 42SiMn 15MnVB
20M15MoG 20MoG 12CrMoG 15CrMoG 12Cr2MoG 12Cr1MoVG 12Cr2MoWVTiB 12Cr3MoVSiTiB
10Cr9Mo1VNb 40MnVB 20MnTiB 25MnTiB 12CrMo 15CrMo 20CrMo 30CrMo 30CrMoA 35CrMo 42CrMo
12CrMoV 35CrMoV 38CrMoAl 15CrMn 20CrMn 40CrMn 20CrMnSi 25CrMnSi 30CrMnSi 30CrMnSiA
35CrMnSiA 20CrMnMo 40CrMnMo 20CrMnTi 30CrMnTi 20CrNi 40CrNi 45CrNi 50CrNi 12CrNi2 12CrNi3
20CrNi3 30CrNi3 37CrNi3 12Cr2Ni4 20Cr2Ni4 20CrNiMo 40CrNiMoA

表面光亮,无乱花,裂纹,黑点等,是自动车床钢,易切削加工,

主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器
上使用的,对尺寸精度和光洁度要求严格,

而对机械性能要求相对较低的标准件,

如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手
续用具等。

广泛应用于:

主要用于自动切削机床加工紧固件和标准件,如双头螺栓,螺钉,螺母,管接头,弹簧座等。

a.机械设备:

木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等;

b.电器产品部件:电机轴、风扇轴、缝纫机轴等;

c.家具:特别是出口金属家具,如茶几、椅子、户外家具;

d.金属器具:园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等;

e.小五金零配件:如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各种不同规格标准件等;

f.汽车、摩托车零配件等。

东莞中冠销售的磨光棒是对原棒磨光经过了磨光处

理,磨光棒,表面光滑,无沙孔,无裂痕,光洁度高,切削加工性能好,塑性高,强度也高,广泛用于自动切削机床加工紧固件和标准件,如双头螺栓,螺钉,螺母,管接头,弹簧座等。

现货直径规格有3mm4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 20mm21mm 22mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 30 mm 31 mm32mm 33 mm 34mm35mm 6.15 mm6.3 mm7.15 mm 8.1 mm 8.15mm 8.5 mm直径2mm-60 mm等等大直径

六角钢现货规格如下:

H3、H4、H5、H6、H6.3、H6.35、H7、H7.7、H7.9、H8、H9、H9.7、H9.8、H10、H10.8、H11、H11.1、H11.6、H12、H12.3、H12.7、H13、H14、H14.5、H15、H15.2、H15.6、H15.9、H16、H17、H17.4、H18、H18.4、H19、H20、H20.65、H21、H22、H23、H23.7、H24、H25、H25.4、H26、H27、H28、H29、H30、H31、H31.7、H32、H34、H35、H36、H38、H40、H41、H42、H43.5、H45、H45.5、H46、H48、H49、H50、H53、H55、H58、H60

方钢现货规格如下:

3x3、4x4、4.5x4.5、4.7x4.7、5x5、5.5x5.5、5.7x5.7、5.9x5.9、6x6、6.35x6.35、7x7、7.3x7.3、7.5x7.5、7.6x7.6、7.8x7.8、7.9x7.9、8x8、8.3x8.3、8.5x8.5、8.6x8.6、9x9、9.5x9.5、10x10、10.5x10.5、10.6x10.6、11x11、11.25x11.25、12x12、12.2x12.2、12.3x12.3、12.7x12.7、13x13、13.8x13.8、14x14、15x15、15.85x15.85、16x16、17x17、18x18、19x19、19.6x19.6、20x20、21x21、22x22、23x23、

23.5x23.5、24x24、25x25、25.4x25.4、27x27、28x28、30x30、31.5x31.5、31.7x31.7、32x32、
32.75x32.75、35x35、38x38、39x39、40x40、40.7x40.7、42x42、45x45、50x50、52x52、60x60

45号钢六角棒 供应现货如下:

7×7 8×8 9×9 10×10 11×11 19×19 20×20 21×21 38×38

42×42 22×22 45×45 24×24 48×48 12×12 25×25 50×50