

抗裂贴生产厂家

产品名称	抗裂贴生产厂家
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

我公司是专业从事土工材料、山东自粘式防裂贴生产厂家，新型复合材料生产研发的企业。公司成立以来，

不断开拓与创新，依据市场需求，积极为客户提供新颖实用的产品。主要生产自粘式防裂贴、自粘式抗裂贴、自

粘式贴缝带、土工布、土工格栅、土工格室、土工网垫、软式透水管、三维植被网、钠基膨润土防水毯、土工膜

、复合土工膜等。产品详询15092836655/18254866996李经理 联系QQ：674922594

公司常年与各个大型修路工程体系合作，在保证质量的基础上达成战略合作伙伴，我们用先进、成熟、适用

的先进技术，服务交通事业，秉承“诚信为本，精益求精”的经营理念，满足广大客户的各类需求。公司愿与业

内同仁共为中国道路事业的发展贡献力量。

泰安方硕工程材料有限公司位于五岳之尊泰山脚下的“中国桃乡”肥城。肥城地处山东中部、泰山西麓、大汶河

北岸，是资源丰富的鲁中宝地。周边风景秀丽，环境优雅，东距旅游胜地泰山30公里，南距文化名城孔府（曲阜

）70公里，西距历史古迹梁山50公里，北距省城济南国际机场80公里，周边与济青、京沪、京福高速公路及104

国道相连接，交通十分便利，通讯发达。

公司主要生产的自粘式抗裂贴（又称自粘式防裂贴）是由沥青基的高分子聚合物、高强抗拉胎基、耐高

温并与沥青相容的高强织物复合而成。将其贴于产生裂缝或剥落的沥青混泥土面，能减少并阻隔其作用于路面的

温缩应力，因此也减少了裂缝反射穿过面层的趋势，铺设与路面因其将基层与上部磨耗层隔离开来，从而

层受多向位移及剪切应力的影响，用于公路桥梁、机场等。

自粘式防裂贴/自粘式抗裂贴为公司主产主营产品。

专业生产厂家，诚信经营，厂价直销，品质保证。

本公司的产品均出具检测报告、质保书、合格证齐全。

公司自粘式防裂贴的产品性能

1：2mm厚的自粘式防裂贴，其抗拉强度大于25kn，产品延伸率大于百分之30。当两块水泥混凝土板水平位移1mm

（基缝宽4mm），经张合10000次，自粘式防裂贴无破坏。

2：在-20 ° C的低温下，沿着玻璃棒弯曲180°材料不断裂。当粘贴在两块水泥混凝土板块的自粘式防裂贴上下

位移0.5mm（基缝宽4mm），经反复上下位移10000次，自粘式防裂贴无破坏。

3：自粘式防裂贴与水泥混凝土基层合沥青混凝土面层具有很好的粘接力，其粘结强度大于每毫米4n，经过热沥

青混凝土碾压厚，粘接性能大幅度提高，因此当水平受力时，不易产生滑移合破坏。在50度高温条件下，自粘式

防裂贴的抗剪强度更强。

4：自粘式防裂贴经500g重锤从500mm高度下冲击厚，再以高强度水压和恒压作用，自粘式防裂贴不渗水。

5：自粘式防裂贴下表面的自粘覆盖层大于1mm，经沥青混凝土碾压后，完全与水泥混凝土结合，能够大幅度地提

高缝隙的防水密闭性。