

玻璃钢盖板树篦子玻璃钢格栅洗车房排水板

产品名称	玻璃钢盖板树篦子玻璃钢格栅洗车房排水板
公司名称	河南省鑫通环保科技有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	颜色:多种 尺寸:1.22*3.66 厚度:38mm
公司地址	河南滑县珠江路与万顺路交叉口
联系电话	15538268810 15515089892

产品详情

玻璃钢盖板树篦子玻璃钢格栅洗车房排水板

洗车房玻璃钢格栅板作用：

我公司专业提供新款洗车房玻璃钢格栅美观实惠，多年来兢兢业业生产加工汽车店玻璃钢格栅，洗车用玻璃钢格栅，洗车房格栅系列产品。公司实力雄厚，产品可出示省级检验报告，相关资质证明的。洗车用玻璃钢格栅具有抗冲击，不易变形，减少疲劳感，还阻燃，绝缘，无磁性耐腐蚀，永不生锈，使用周期长，免于维护，可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定，防滑，轻微弹性，增强舒适感，提高工作效率，美观，易保养等一系列特点。

大家了解了玻璃钢格栅的构成，下面具体了解一下玻璃钢格栅的用途。

玻璃钢格栅树坑板作用：

1，保护树木根部，减少水分蒸发和水土流失。

2，利于树木生长，便于人工浇灌，节约水资源。

3，提高了人工浇灌的劳动效率，降低工人的劳动强度。

4，省时，省力，降低了树木的保养费用（费用可降低2倍以上）。

玻璃钢格栅规格为：

38mm*38mm*25mm,

38mm*38mm*38mm,

50mm*50mm*50mm

洗车场常用规格及注意事项：

车位大小：2米44宽3米66长

2米44宽4米88长

（常用）2米44宽5米49长

3米66宽4米88长

（常用）3米66宽5米49长

3米66宽6米1长。

供应50玻璃钢格栅|污水处理厂走道盖板

1,第一个环节是将管道中流出的污水进行粗略过滤,具体的实施就是将管道中的污水通过粗玻璃钢格栅的过滤之后灌入下一个处理器中。

2,第二个环节是对污水进行化学处理,加入一定量的化学原料对污水进行简单的处理。

3,第三个环节是将化学处理之后的污水再进行过滤操作,这次的过滤个第一环节的过滤不同,这次选择的是细格栅,可以将各种细小的杂质,杂物等过滤掉。

4,第四个环节是将污水再次进行化学处理,通过加入特殊的化学药品进行处理。

如处理效果没有达到预定的要求,可以再次从第二环节开始继续进行处理,如此循环即可将污水处理干净。

玻璃钢格栅在污水处理厂内。除了被用作过滤格栅之外,还被用作格栅走道,沟盖板,格栅护栏,格栅操作平台,格栅地坪走道,楼梯踏板等等。玻璃钢地沟盖板应用。