

维修爱德华E2M80真空泵 爱德华真空泵维修

产品名称	维修爱德华E2M80真空泵 爱德华真空泵维修
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	爱德华真空泵:E2M80 E2M275:E2M18 E2M30:E2M12
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

产品详情

维修爱德华E2M80真空泵 爱德华真空泵维修。维修爱德华E2M80真空泵维修厂家，广州维修E2M80爱德华真空泵,东莞龙德真空科技提供多种型号爱德华真空泵维修，维修E2M80爱德华真空泵价格,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的维修E2M80爱德华真空泵质量过硬,价格优惠。详情：0769-81108235 138-023-99381 韦先生提供爱德华真空泵维修服务，爱德华真空泵配件，莱宝真空泵排气过滤器，爱德华真空泵叶片，爱德华E2M80真空泵维修包，爱德华真空泵E2M80真空泵油过滤器。

爱德华E2M80真空泵概述:Edwards E2M80系列双级油封旋转叶片真空泵因其高极限真空、高抽速、低运行噪音和水蒸汽处理能力而享有盛誉。这些直联式旋片泵设计紧凑且无振动，配备防伤手风扇和联轴器壳体，可为操作人员提供极佳的保护。

这种泵能胜任大多数工作，并且可在其正常运行参数范围内，安全地处理非易燃气体和蒸汽。

技术数据

排量

50Hz 80 m³h⁻¹/47.1 ft³min⁻¹

60Hz 96 m³h⁻¹/56.5 ft³min⁻¹

速度 (Pneuop)

50Hz 74 m³h⁻¹/43.6 ft³min⁻¹

60Hz 90 m³h⁻¹/53 ft³min⁻¹

级数 2

极限真空 (总压力)

不带气镇 1×10^{-3} mbar/ 7.7×10^{-4} Torr

带气镇 7×10^{-3} mbar/ 5.4×10^{-3} Torr

极限 (带 Fomblin?)

不带气镇 1×10^{-2} mbar

进气口连接 ISO40

出口连接 适用于 NW25 的 25 mm 法兰

最大出口压力 0.5 bar 表压

水蒸汽的最大进气口压力 5 mbar / 3.8 Torr

最大水蒸汽抽速 0.3 kg h^{-1} / 0.7 lb h^{-1}

重量 125 kg/275 lb

电机保护额定值 IP55

电机功率

50Hz 2.2 kW/3 hp

60Hz 3 kW/4 hp

标准油量

最大 6.3 升/6.7 qt

最小 4 升/4.2 qt

PFPE 油量

最大 4.01 升/4.2 qt

最小 2.19 升/2.3 qt

推荐用油 Ultragrade 70

噪音级别 70 dB(A)

应用

真空冶金加工

薄膜覆层技术

制药冷冻干燥

冷冻和空调系统抽空、干燥和回填

变压器和电缆干燥及浸渍、绝缘油处理工厂

灯具制造

低温容器抽空

化工行业中的真空干燥和蒸馏

半导体设备制造

用于高真空应用的前级泵。

东莞龙德真空科技专业维修爱德华Edwards真空泵的主要维修型号包括：

爱德华EM系列：E1M5、E1M8、E1M12、E1M18、E1M30、E1M40、E1M80、E1M175、E1M275、E2M0.7、E2M1、E2M1.5、E2M2、E2M5、E2M8、E2M12、E2M18、E2M28、E2M30、E2M40、E2M80、E2M175、E2M275

RV系列：RV3、RV5、RV8、RV12

EH系列：EH250、EH500、EH1200、EH2600、EH4600

QMB系列：QMB-250、QMB-500、QMB-1200