

隆怡德挖掘装载机SZ40-16小型轮式液压两头忙

产品名称	隆怡德挖掘装载机SZ40-16小型轮式液压两头忙
公司名称	龙口市隆怡德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市龙口市下丁家镇
联系电话	86-535-8629228 15553429900

产品详情

SZ40-16两头忙技术参数

整机重量Operating weight 6000kg

挖斗斗容Capacity of bucket 0.4m³

系统工作压力System working pressure 20mpa

发动机Engine 4102

额定功率 Rated power 47kw

最低燃油耗率Fuel consumption 238g/kw.h

额定转速Rated speed 2200r/min

最大挖掘高度Max. excavating height 6000mm

最大挖掘深度Max. excavating depth 3200mm

最大挖掘半径Max. excavating radius 5550mm

最大挖掘宽度Max. excavating width 720mm

标准铲斗容量Capacity of bucket 0.9 m³

额定载重重量Rated load 2000kg

卸载高度Dumping height 2850mm

卸载距离Dumping reach 1000mm

动臂提升时间Lifting time of movable arm 3.8s

动臂下降时间Descending time of movable arm 3.4s

铲斗卸料时间Dumping time 3s

最大流量Max. flux 63ml/r

最大牵引力Max. Tractive force 30kn

爬坡能力Grade ability 25 °

最大行驶速度（前进，后退） 38km/h, 25km/h

Max. traveling speed(forward, backward)

离地间隙Ground clearance 220mm

轴距Wheel base 2800mm

轮距 Tread 1550mm

驱动形式 Drive type 4WD

配置轮胎规格Tyre 825-16

外形尺寸(长*宽*高) Size(L*W*H) 7500mm*2100mm*2700mm

挖掘装载机介绍

挖掘装载机俗称“两头忙”。因为它具有独特的构造，前端是装载装置，后端为挖掘装置。在工地内，您只需要转动一下座椅，即可完成从装载机到挖掘机操作手角色的转变。挖掘装载机主要用于城市和农村的公路建设及养护、电缆铺设、电力和机场工程、市政建设、农田水利建设、农村住宅建设、开山取石以及各种小型建筑队所从事的各种建筑施工工程。“两头忙”属于小型多功能工程机械的一种，一般在大工程完成后的小工程中使用。它可配多种工作装置及辅具，进行挖掘、铲装、路面破碎、平整场地、开挖沟渠、铺设管道等多种作业。

挖掘装载机具有独特的构造，在施工中驾驶员只需要转动一下座椅，即可完成从装载机到挖掘机操作手角色的转变。完全具备了挖掘机和装载机的所有功能。

本产品主要用于城市和农村的公路建设及养护、电缆铺设、电力和机场工程、市政建设、农田水利建设、农村住宅建设、开山取石以及各种小型施工工程。

随着我国经济水平的不断提高，人工作业成本开始逐渐超出机械作业的成本。目前从东部到西部，机械替代人工作业的进程已经明显加速。工程对工期和效率的要求也越来越高，部分人工作业虽然在经济上可行，但在时间、效率上却不能满足工期要求，于是机械化施工也就成为必然选择。同时，又因为挖掘装载机兼有装载机和挖掘机两种机型的功能，而且可降低使用单位采购投入、设备维修及养护成本等，所以开始受到越来越多用户的认可。

有客户总说挖掘机这些

东西利润肥价格大，上当了买亏了真是欲哭无

泪啊，那么我们隆怡德

机械厂为您提供分批付款，售后服务，在我家您买不了吃亏买不了上当，买的是安心，买的是放心，我们用良心给广大客户提供售后服务，机器哪不好了？一个电话马上解决，不用担心请您放心，我们用我们的名誉担保卖您踏实的产品。隆怡德

机械供应各型号的挖掘装载机WZ30-25，

WZ30-30,WZ25-16，WZ30-18|伸缩臂叉装车|曲臂升降机|压路机|汽车推雪铲|勾臂式垃圾车

隆怡德挖掘装载机全玻璃加大的驾驶室，视野开阔，宽敞明亮。可调式座椅，使用方便舒适。隆怡德挖掘装载机绞接式前后车架、转弯半径小，液压转向，操作轻松、方便。绞接式前后车架、转弯半径小，液压转向，操作轻松、方便。液压行走，挖掘机动臂实现平移，扩大了挖掘范围。隆怡德挖掘装载机具备了小型挖掘机和装载机点全部功能。隆怡德挖掘装载机可配有多种选装件以满足不同用户的需求。（如韩国破碎锤、抓木叉、货叉、螺旋钻、四合一铲斗等

挖掘机性能特点

豪华加大驾驶室，加厚钢化玻璃，驾驶工作视线宽敞。

根据人体工程学和人体力学的理论，全车布局合理，工作舒适，为用户考虑到每一个细节。

强劲的挖掘力设计，超出国家标准要求。斗杆钢板加厚，增加加强板。

大容量铲斗，强度提高，耐久性增强。

采用国内名牌液压件，使用寿命延长三分之一，动力强劲，工作速度快。

液压转向和液压先导手柄操作，方便，省力。

改进后的液压系统更加平顺，控制更精确，组合运动更快速。

进，回油路中设置进，回油滤油器，保证了液压油的清洁。可配多种选装件满足不同用户的要求

超强的动力，优越的整机性能，非凡的工作效率。

性能特点:

- 1、加大驾驶室，安全玻璃，宽敞明亮。
- 2、工作台：水温、油温、电流，一目了然。
- 3、采用名牌液压件，双泵合流，动力强劲；挖掘、装载实现液压动力互供。
- 4、采用了悬浮减震式360°旋转座椅，并带有安全带，提高了司机的舒适性及安全性。
- 5、绞接式前后车架、转弯半径小，全液压转向，操作轻松、方便。
- 6、挖掘部分为先导操作，操纵轻便，定位准确。
- 7、完全具备小型挖掘机和装载机的所有功能。
- 8、可配有多种选装件以满足不同用户的需求。

9、

中置挖掘装置和展翼式支腿，在破碎岩石和深度挖掘时，比其他形式的挖掘装置具有更强的稳定性。

挖掘装载机订货流程

· 第一步：购车洽谈

通过电话联系(15553429900)、QQ在线(3061561680)、微信(15553429900)或实地考察洽谈车辆挖掘装载机型号、价格和相关要求。

· 第二步：签订合同：

双方签订购销合同并预付合同定金(传真签订合同、邮箱发送合同、实地签订合同均可)。

· 第三步：安排生产：

我公司根据合同要求，安排车间生产。

· 第四步：交付产品：

挖掘装载机生产完毕后，客户可来单位验货或发照片确认。

· 第五步：付款方式：

挖掘装载机验收完毕后，客户支付余款或选择物流代收余款。

· 第六步：运输方式：

客户可选择自行提货或委托我公司负责发货,运输中出现的问题均由我公司负责，客户只需在货到后收货验货。（注：客户在收货时，请仔细检查货物是否在运输途中出现损坏，如发现问题，请及时与我们联系。）

感谢您选择我们的产品，感谢您对我公司的支持与厚爱，我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！欢迎您来电来厂洽谈！期待我们的合作！谢谢！