

碧波同创牌高效吸附剂椰壳活性炭厂家

产品名称	碧波同创牌高效吸附剂椰壳活性炭厂家
公司名称	河南碧波同创净水材料有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:碧波同创 型号:0.5-1 1-2 2-4mm 包装:25KG/袋
公司地址	河南省郑州市金水区郑花路
联系电话	0371-69599708 13253397558

产品详情

椰壳活性炭广泛应用于工农业生产的各个方面，如石化行业的无碱脱臭（精制脱硫醇）、乙烯脱盐水（精制填料）、催化剂载体（钯、铂、铑等）、水净化及污水处理；电力行业的电厂水质处理及保护；化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精制；食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色；黄金行业的黄金提取、尾液回收；环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化；以及相关行业的香烟滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制，各种浸渍剂液的制备等。

根据应用领域分以下几个品种：

- 1、净水用椰壳。产品规格全，椰壳炭是饮用水净化，除氯、除藻、吸氧、催化载体方面效果好的一种炭种。净水器，滤芯填充物等净水设备的首先。
- 2、气体净化/油气脱臭/催化载体。不定型破碎颗粒，微孔丰富比表面积大，吸附速度快能力强，用于高纯度气体，家庭、溶剂回收（苯、甲苯、硫、二硫化碳、丁烷、酮等）吸附回收。

椰壳活性炭技术参数：

项目

测试数据

项目

测试数据

粒径

0.4-3mm

真比重

2-2.2g/cm³

苯粉吸附率

450mg/g

堆比重

0.45-0.55g/cm³

强度

80-95%

总孔容积

0.7-1cm³/g

碘值

700-1100mg/g

比表面积

590-1500m²/g

亚甲兰值

100-150mg/g

PH值

8-10

半脱氯值

5cm

灰份

8-12%

水份

3%

比热

-1.00J/g.

椰壳柱状活性炭产品介绍：

椰壳柱状活性炭采用优质木屑、椰壳等为原料，经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成的柱状活性炭比传统的煤质柱状炭灰份低、杂质少、CTC占绝对优势。主要用于1、气相吸附2、有机溶剂的回收(苯系气体甲苯,二甲苯,醋酸纤维行业中丙酮的回收,粘胶短纤维生产中CS₂的回收等)3、杂质和有害气体的祛除，该项技术在国内达一流水平。普通4mm活性炭，对CTC的吸附才达60%，不超过70%，而本公司生产的4mm椰壳柱状活性炭对CTC的吸附率达100%，弥补国内在CTC的吸附率上不足的空缺，达到了国际一流水准！完全替代进口产品。

椰壳柱状活性炭产品独创性：

椰壳柱状活性炭采用非粘结成型活性炭专有技术。改变传统用煤焦油、淀粉等传统粘结剂成型的办法。不含粘结剂成份，完全靠炭分子之间的亲和力和原料本身的特殊性质。科学配方，制作而成，有效避免炭孔堵塞，充分发挥丰富发达炭孔的吸附功能

椰壳柱状活性炭产品优点：

- 1．椰壳柱状活性炭使用寿命为普通煤质活性炭的4 - 5倍．
- 2．高吸附性和脱附性，从而大大提高溶剂的回收率．
- 3．高强度低灰份，孔径分布合理．
- 4．性价比高，适合这种场所有机气体回收利用．
- 5．着火点高使用安全．

椰壳柱状活性炭适用性：

、气相吸附 、有机溶剂回收（苯系气体甲苯、二甲苯、醋酸纤维行业中的丙酮回收） 、杂质和有害气体祛除，废气回收 、炼油厂、加油站、油库过量汽油回收。

椰壳颗粒状活性炭，选用优质椰子壳为原料，经炭化、活化、精致加工而成。在国内先采用工业计算机控制活化反应。椰壳活性炭拥有成品精制加工成产线和完善的产品检测分析手段。椰壳活性炭具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、强度高等特点，椰壳活性炭广泛应用于各类水净化处理、黄金提

取、化工催化剂及载体、味精、柠檬酸、酒类脱色精致、滤嘴、气体净化等方面。

椰壳活性炭除味效果

椰壳活性炭 1、直接看厂家提供的指标 因此大家在购买活性炭时可根据自己的使用情况结合厂家提供的这些指标来选购适合自己用途的活性炭这三种指标越高，表明活性炭的吸附能力越强 活性炭常用吸附指标主要有：碘吸附值、（CTC）吸附值、亚甲蓝吸附值，碘吸附值用来表示活性炭对液体物质的吸附能力，吸附值用来表示活性炭对气体物质的吸附能力，亚甲蓝吸附值是用来表示活性炭脱色能力的。

河南碧波同创净水材料有限公司

联系电话：13253397558 0371-69599708 公司网址：<http://www.hnbbtc.com/> 客服QQ：1026253943

阿里旺旺：gongyishi3