

## 60100C牛头刨床，山东牛头刨价格，牛头刨厂家

产品名称	60100C牛头刨床，山东牛头刨价格，牛头刨厂家
公司名称	山东卓润数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓润机床 型号:BC60100C 类型:牛头刨床
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉中路268号
联系电话	0632-5527689 13563256327

### 产品详情

BC60100C牛头刨床技术特点 本机床用于刨削各种平面和成型面，适用单件和小批生产。机床采用液压传动，其速度可无级变换，具有过载保险装置，速度平稳，切削力大，精度稳定。刀架具有自动抬刀装置，进刀准确可靠。整机设计合理，外形美观。

名称	参数
最大刨削长度	1000mm
最小刨削长度	1500mm
滑枕工作速速（无级）	3—44m/min
滑枕底面至工作台的距离	400mm
最大切削力	1500mm

刀架最大工作行程	160mm
刀架最大回转角度	60度
刀杆最大尺寸（宽*高）	30*45mm
滑枕每次往复行程工作台水平方向进给量范围	0.25-5mm
滑枕每次往复行程工作台垂直方向进给量范围	0.05—0.25
工作台横向快速移动速度	3m/min
工作台垂直快速移动速度	0.15m/min
工作台上工作台面尺寸（长*宽）	1000*500mm
工作台上工作台面中央T型槽槽宽	22mm
工作台最大载重量	320kg
工作台最大横向行程	800mm
刀架回转角度时最大刨削长度	800mm
主电动机功率	7.5kw
主电动机转度	970r/min

工作台快速移动电动机功率	1.1kw
工作台快速移动电动机转速	1400r/min
双联叶片泵CSYB-63/63双联叶片泵流量	63*63
机床外形尺寸（长*宽*高）	3610*1545*1827mm
机床重量	4600kg