

智能交通高速高清监控闪光灯HY-SD200

产品名称	智能交通高速高清监控闪光灯HY-SD200
公司名称	深圳市航越智能科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:航越 型号:HY-SD200
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道环城南路68号金方华电商物流产业园3栋213
联系电话	0755-36632318 13008880379

产品详情

加工定制：是 品牌：其他 类型：单氙气灯 型号：其他 灯泡形式：其他 额定功率：50WSW
额定电压：180VAC-250VACV 流明维持率：90%

“ HY-SD200爆闪灯智能交通闪光灯 智能交通抓拍设计的室外专用电警闪光灯 ” 的详细描述:

FY-LS300智能交通闪光灯

使用说明书

产品概述

HY-SD200

是深圳航越智能科技有限公司专门为智能交通抓拍设计的室外专用电子警察闪光灯，支持连续闪光，采用专用长寿命进口石英灯管，寿命达到1000万次以上。FY-LS300

具有寿命长、回电时间快、支持超速连拍的特点，可直接安装在室外环境。为了满足智能交通系统高速拍照的需要，充电控制采用闪光灯专用数字电路，通过倍压充电回路实现高速充电，可确保在最短0.06秒充电完成。

闪光功率: 50WS

闪光指数(GN) : 73 (ISO 100 1M)

闪光色温 : 5000--6000K

最高闪光频率 : 15-16次/秒

闪光输出功率 : 50WS

回电时间 : 60ms

闪光寿命 : 不小于1000万次。

照射最佳距离 : 距灯正前方0--24米处可提供的照度为最佳亮度

控制方式 : 开关量输入或TTL高电平

工作电压 : 180VAC-250VAC , 50Hz

环境温度：-30 ~60

密封等级：IP65

三、接线方式:

电源输入: 三芯护套线 蓝色为交流的火线

黑色为交流的零线

黄绿色为接地线

触发信号: 三芯护套线 红色为开关输入正,绿色为TTL输入正,黄色为负

四、注意事项:

1. 内有高压,非专业人员勿拆。
2. 必须可靠接地。
3. 外力撞击或摔打易导致产品漏水,从而损坏闪光灯。
4. 正确接线。