复合钢格板 钢格板价格 复合钢格板厂家

产品名称	复合钢格板 钢格板价格 复合钢格板厂家
公司名称	安平县力迈丝网制造有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:力迈 型号:复合钢格板 用途:污水处理,型材料
公司地址	河北 安平县 城北开发区
联系电话	0318-7753270 15343183603

产品详情

产品介绍

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品。复合钢格板是由 具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板或钢网组合而成的一种产品,它可用任何一种型号的钢 格板和不同厚度的花纹钢板或各种规格的钢网构成。它除具有钢格板共有的特性外还具有可防小件掉落 ,在粮仓、餐厅、仓库使用该产品,可防止老鼠等小动物进入。

复合钢格板常用规格:

它可任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板构成。但最常用的钢格板是G323/40/100作低板;花纹钢板常用3mm厚板,也可采用4mm,5mm或6mm的板。

复合钢格板的特点:

- 1:高强度,轻结构
- 2:防腐能力强,经久耐用
- 3:外形美观,表面亮泽
- 4:不积污物,不积雨雪,不积水,自清洁,易于维护
- 5:通风,采光,散热,防滑,防爆性好。
- 6:便于安装他折卸。 (这是钢格板共有的特性)

复合钢格板安装方法:

- 1、直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上,焊接处刷两遍富锌粉漆。
- 2、采用美禄钢格板专用安装夹安装,不破坏镀锌层,拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。
- 3、可根据需要,提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。
- 4、钢格板安装问隙一般为100mm。
- 5、安装时务必注意安装牢固可靠,应经常检查,防止安装夹松动脱落,靠近振动的钢格板最好焊接或加橡胶垫。