

# 气动法兰不锈钢管夹阀-气动法兰管夹阀

产品名称	气动法兰不锈钢管夹阀-气动法兰管夹阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 德国进口夹管阀

LIK夹管阀是用于关断和控制磨损性、腐蚀性和纤维性介质的理想解决方案。LIK夹管阀越来越广泛地应用于关断和控制乳剂、淤泥、粉尘、气态物质、压缩空气、粉状材料、颗粒和丸状材料等管道介质。

LIK夹管阀分为两大类型：

气动式夹管阀 由压缩空气 / 液体直接施加压力开启或关闭阀门。

机械式夹管阀 由机械传动装置机构对夹管阀强制控制。

### 夹管阀 - 特性

LIK夹管阀的特点是不影响管道中介质的流通，在各种夹管阀的公称通径范围，管道介质几乎都可以畅通无阻。LIK夹管阀的摩擦阻力极低，并且不会发生阻塞。此外，LIK夹管阀的优点还有结构轻巧、紧凑，用户对LIK®夹管阀可以进行简便、快速的安装。

气动夹管阀

机械夹管阀

夹管阀的工业行业/应用领域

由于夹管阀外壳和法兰/套管盖的各种各样的材料，如包括铝、钢、不锈钢、塑料如POM或PVC，以及不同弹性体等级（NR，EPDM，IIR，氟橡胶，硅酮等）更换的内衬套，夹管阀在可以在各种应用中使用。几个实例：

气力输送系统，用于关断、计量和控制任何一种固体/散装物料

真空输送，用于密封/切断粉末、颗粒、纤维、片状材料、丸状材料等

化工行业，用于计量/关断油漆、颜料、添加剂、肥料等

塑料工业，用于控制，密封和分配颗粒、粉末、球状材料等

陶瓷行业，作为固体、污泥等的关断阀

环境技术，用于密封废水、灰尘、泥等

水处理/污水处理厂，作为石灰乳、悬浮液等的切断和/或调节阀

设备制造/粉末喷漆，用于关断和计量粉末、油漆等

建筑/水泥工业，作为水泥、混凝土、砂、砾石、石膏、砂浆等的截止阀

商用车，用于各类散装物料排气管的封锁

筒仓，作为筒仓组件的溢出保护、关闭吹管、分配、提取等

采掘业，用于切断和控制矿物、矿石、煤等的运送

火车，作为真空厕所系统等粪便和灰水的止回阀

计量和称重系统，用于附加剂、染料、糊剂等

食品工业，计量和切断饲料、大麦、压榨渣、酱汁、糖浆、香精、香料、面粉、盐、糖、坚果、水果、蔬菜、咖啡豆/粉，内脏等

无法在列表中找到您的行业领域？那么请与我们联系，我们已为不计其数的其他应用领域提供了服务，也肯定能为您的生产过程提供正确的夹管阀解决方案！

内衬套，所有夹管阀的心脏

用编织物增强的坚固，耐磨，耐腐蚀的内衬套，使LIK夹管阀适用于各种特殊的使用条件。例如，在输送有磨损性介质的管路中，即使在频繁开关的情况下，LIK夹管阀内衬套也有很长的使用寿命。由于采用10种不同的弹性体以及不同原材料生产阀体、法兰、衬套等，因此LIK®夹管阀几乎可以不受任何限制地应用于所有工业领域。

气动操纵的夹管阀内衬套的弹性很大，在压差为2-3bar（根据弹性体的特性而定）时，可以可靠地关断管道介质流，在夹管阀阀体中的气体排出后，内衬套的回弹力使其无需外力而自动恢复到开放位置。

LIK最经济的关断阀

LIK公司的气动式夹管阀的结构简单，是极为经济的和理想的截止阀解决方案，因为操纵气动式夹管阀无需另外的传动装置，只需要一个二位三通电磁阀或者先导阀即可操纵气动式夹管阀。