

12孔方形水浴氮吹仪使用方法

产品名称	12孔方形水浴氮吹仪使用方法
公司名称	上海佐田精密有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佐田精密 型号:ZUOT-DCY-12F
公司地址	上海市徐汇区虹梅路786号
联系电话	021-51619676

产品详情

【佐田精密的上仪器网】实验仪器设备官方网站：www.shang17.com

全国送货，厂家直销! 品质保证！免费3年终身保养！

电话：021-51619676 企业QQ:593586493，2880263195

（若订购地址未显示您可以百度搜索“上仪器网”）

上仪器网专业以实验仪器设计、研发，生产，销售为核心的高新技术企业，目前热卖销售有氮吹仪，固相萃取，索氏提取，喷雾干燥机等等。

<http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=3996083>

ZUOT-DCY-12F价格：6200

目前方形水浴氮吹仪规格：12孔，24孔

产品说明 Product description

12孔方形水浴氮吹仪ZUOT-DCY-12F采用吹扫捕集技术，同时可对样品进行控温加热，利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

应用范围 Application range

1.农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等

2.制药药检：中药制药和药检

3.环境分析：饮用水、地下水、污染水等

4.生物分析：血清、血浆、血液、尿液

5.商品检验：检验二*恶*因、克罗*夫特等

6.食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

<http://china.chemnet.com/trade/detail--14726841.html>

主要特征 Principal character

- 1、分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。
- 2、每一路气体流量可单独进行调节，满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。
- 3、12孔方形水浴氮吹仪具有独特的自平衡悬挂升降系统，设计巧妙，使分配室的高度调节更加灵活，真正实现单手操作。
- 4、12孔方形水浴氮吹仪采用的是数字温控器，双数字显示，调节采用PID技术并可实现超温报警。
- 5、可能与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料、合金铝并表面进行塑料喷涂，使用寿命长且清洁方便。
- 6、整机可放入通风橱中使用。
- 7、每种型号均可选配气体流量计。
- 8、一般标配的加热块规格为孔径 15mm，特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及形式。

http://www.zk71.com/zuotian_0006/products/zuotian_0006_91424478.html

技术参数 Technical parameter

产品型号 ZUOT-DCY-12F ZUOT-DCY-24F

处理样品数 12个独立控制 24个独立控制

加热方式 方形水浴 方形水浴

标配加热块数 试管块1个 试管块1个

样品盘升降高度 0--150mm 0--150mm

样品盘旋转空间 360 ° C 360 ° C

控温精度 ± 1 ± 1

控温范围 室温---100 室温---100

温控方式 4位数显/PID调节/超温报警 4位数显/PID调节/超温报警

功率 600W 600W

重量 7KG 7.5KG

价格 6200元 7400元

12孔方形水浴氮吹仪|全自动方形水浴氮吹仪|水浴式氮吹仪厂家价格<http://www.shhuazi.cn>