

美国优科901-3025-CN00无线AC控制器Ruckus3025

产品名称	美国优科901-3025-CN00无线AC控制器Ruckus3025
公司名称	深圳市麦可尔科技有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:901-3025-CN00 类型:无线AC控制器
公司地址	深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31
联系电话	18617076977 18818993914

产品详情

美国优科901-3025-cn00 ruckus优科3025无线ac控制器

ruckus????zonedirector3000????????50?ap?????***????500ap?2?10/100/1000mbps????????????????
????--????312268582

详细信息品牌：	美国优科		
接口：	2个10/100/1000mbps以太网接口		设备类型
管理许可：	出厂自带25个ap许可		
系列：	zonedirector3000无线控制器		

对电源的要求简单

自适应无线网络 mesh

端的用户访问控制

自动流量重定向

集成的 wifi 客户端性能工具

优雅简约的来宾网络功能

非法接入点检测和*级 wifi 安全功能

灵活的 wlan 组

广泛的认证支持

强大的网络管理

ZONEDIRECTOR 3000

对电源的要求简单——智能无线 wlan 控制器

安全

流线型的防弹安全。

zonedirector 3000 支持带有任何后端认证数据库的企业级 802.1x，如 radius 或活动目录，以及内部认证数据库协同工作。zonedirector 用户初次使用时，只需将电脑连接到 wlan，然后指定一个将他们引导至强制网络门户的 url，进行*次身份验证。然后，zonedirector 使用指定的 ssid 和动态生成的加密密钥配置客户端系统，该加密密钥针对所有接入点进行集中认证和做出授权决策，提供整个 wlan 的安全准入控制。

质量

以更少的接入点提供更高质量的服务。

利用提供了扩展的覆盖范围和动态信号控制的智能 wifi 技术，zonedirector 3000 的 smart mesh networking：

最大限度地减少降低性能的节点间跳跃

自动采用节点之间的 wifi 连接，以便适应环境变化

自动控制所有 zoneflex wifi 接入点的信道分配和传输功率。

wids

快速漫游

分布式转发

结果如何？只需部署更少的接入点。借助 beamflex+，zoneflex 系统可以持续不断地为每个数据包挑佳路径，将其传送到网络外的客户端及网络内的 mesh 接入点。

产品

zonedirector 3000 可与现有交换机、防火墙、身份验证服务器及其他网络设备实现无缝集成。所有 ruckus zoneflex 接入点（有线或 mesh）都可自动发现 zonedirector，自行配置并立即变得可管理。一切就是这么简单。

一旦 zonedirector 3000 启动并运行，它便会自动管理 zoneflex 接入点，调整发射功率水平和射频信道分配，以防止相邻接入点的干涉，并在某个接入点出现故障时提供冗余覆盖。配置更改可同时轻松应用到多个接入点或整个系统。通过可定制的仪表盘，可对客户端和网络事件进行即时访问，实时热图显示接入点位置与信号强度以及 smart mesh networking 拓补结构。

移动性

ruckus 移动性服务可为 ip 电话 (voip) 以及数据应用提供更快、更安全的 wifi 漫游。启用后，ruckus 移动服务可为 ruckus zoneflex 智能无线控制器增加关键功能，例如通过 wifi 应用程序和 802.1x 快速漫游实现的无线语音 lan 信道。

ruckus 移动性解决方案可使用第 3 层隧道，在 zoneflex 802.11 接入点 (ap) 中漫游时使用可大限度减少漫游延迟的关键缓存技术来实现不间断的语音通话。

性能

独特的性能工具。

zonedirector 3000 集成了 speedflex，后者允许管理员本地或远程确定客户端 wifi

性能。借助 speedflex，管理员可以更好地规划、监控和衡量 wlan 性能，并进行故障排除。