

WRY型风冷式导热油泵

产品名称	WRY型风冷式导热油泵
公司名称	安徽格兰富泵业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:GLF 型号:WRY 材质:球铁
公司地址	安徽省天长市格兰富路6号
联系电话	0550-7710988 18205509969

产品详情

一、WRY热油泵用途 WRY型系列导热油泵在我国载体加热系统中得到了广泛的使用，已进入石油、橡胶、树脂、纺织、印染、建筑、筑路、机械、船舶等各个工业领域，主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 350 。二、WRY热油泵型号说明 三、WRY热油泵结构特点 WRY系列热油泵是我厂消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。WRY系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。采用自然散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。

WRY系列热油泵采用聚四氟乙烯材质，具有良好的热态适应性，保证了高温下的密封性能。

型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	配用
26-20-100	4.5	15	2825	
50-32-150	8	22	2840	

50-32-160	10	25	2840	
65-40-160	12.5	25	2880	
50-50-170	12.5	32	2890	
65-50-180	32	32	2900	
65-50-170	40	25	2900	
80-50-180	40	40	2900	
80-50-170	60	20	2900	
100-65-190	60	38	2930	
100-65-200	80	40	2930	
100-65-220	58	50	2930	
100-65-230	100	55	2940	
125-100-190	155	30	2940	
100-65-240	100	70	2950	

100-65-257	100	80	2950	
125-100-220	160	45	2950	
125-80-250	160	60	2970	
125-100-257	200	60	2970	
125-100-260	260	70	2970	
125-100-270	300	70	2970	
125-100-270	220	85	2970	
150-125-270	340	76	2970	
150-125-270	400	78	2970	