

轴用斯特封尺寸

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 轴用斯特封尺寸 |
| 公司名称 | 大城县京城密封件厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大城县旺村镇祖寺村 |
| 联系电话 | 0316-5638105 15226683922 |

产品详情

轴用斯特封尺寸表

| Pull Rod Diameter 拉杆直径 Dh9 | Groove outer Diameter 沟槽外径 Bh9 | Groove Width 沟槽宽度 F+0.2 | Item NO. 型号 | Pull Rod Diameter 拉杆直径 Df8 | Groove outer Diameter 沟槽外径 Bh9 | Groove Width 沟槽宽度 F+0.2 | Item NO. 型号 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4 | 8.9 | 2.2 | ZGJ013-0040 | 38 | 53.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 5 | 9.9 | 2.2 | ZGJ013-0050 | 38 | 48.7 | 4.2 | ZGJ015- |
| 6 | 10.9 | 2.2 | ZGJ013-0060 | 40 | 55.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 7 | 11.9 | 2.2 | ZGJ013-0070 | 40 | 50.7 | 4.2 | ZGJ015- |
| 8 | 15.3 | 3.2 | ZGJ013-0080 | 42 | 52.7 | 4.2 | ZGJ015- |
| 8 | 12.9 | 2.2 | ZGJ015-0080 | 42 | 57.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 10 | 17.3 | 3.2 | ZGJ013-0100 | 45 | 60.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 10 | 14.9 | 2.2 | ZGJ015-0100 | 45 | 55.7 | 4.2 | ZGJ015- |

| | | | | | | | |
|----|------|-----|-------------|-----|-------|-----|---------|
| 12 | 19.3 | 3.2 | ZGJ013-0120 | 50 | 65.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 12 | 16.9 | 2.2 | ZGJ015-0120 | 50 | 60.7 | 4.2 | ZGJ015- |
| 14 | 21.3 | 3.2 | ZGJ013-0140 | 56 | 71.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 14 | 18.9 | 2.2 | ZGJ015-0140 | 56 | 66.7 | 4.2 | ZGJ015- |
| 15 | 19.9 | 2.2 | ZGJ013-0150 | 60 | 75.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 15 | 22.3 | 3.2 | ZGJ015-0150 | 60 | 70.7 | 4.2 | ZGJ015- |
| 16 | 23.3 | 3.2 | ZGJ013-0160 | 63 | 78.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 16 | 20.9 | 2.2 | ZGJ015-0160 | 65 | 80.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 18 | 25.3 | 3.2 | ZGJ013-0180 | 70 | 85.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 18 | 22.9 | 2.2 | ZGJ015-0180 | 75 | 90.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 20 | 30.7 | 4.2 | ZGJ013-0200 | 80 | 95.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 20 | 27.3 | 3.2 | ZGJ015-0200 | 85 | 100.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 22 | 32.7 | 4.2 | ZGJ013-0220 | 90 | 105.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 22 | 29.3 | 3.2 | ZGJ015-0220 | 95 | 110.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 25 | 35.7 | 4.2 | ZGJ013-0250 | 100 | 115.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 25 | 32.3 | 3.2 | ZGJ015-0250 | 105 | 120.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 28 | 35.3 | 3.2 | ZGJ015-0280 | 110 | 125.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 28 | 38.7 | 4.2 | ZGJ013-0280 | 115 | 130.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 30 | 40.7 | 4.2 | ZGJ013-0300 | 120 | 135.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 30 | 37.3 | 3.2 | ZGJ015-0300 | 125 | 140.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 32 | 42.7 | 4.2 | ZGJ013-0320 | 130 | 145.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 32 | 39.3 | 3.2 | ZGJ015-0320 | 135 | 150.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 35 | 42.3 | 3.2 | ZGJ015-0350 | 140 | 155.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 35 | 45.7 | 4.2 | ZGJ013-0350 | 150 | 165.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| 36 | 46.7 | 4.2 | ZGJ013-0360 | 160 | 175.1 | 6.3 | ZGJ013- |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------|-----|-------------|-----|-------|-----|---------|
| 36 | 43.3 | 3.2 | ZGJ015-0360 | 170 | 185.1 | 6.3 | ZGJ013- |
|----|------|-----|-------------|-----|-------|-----|---------|

轴用斯特封尺寸表 Size Table of Axis Step Seal

网站<http://www.xiaohan777.com/2289.html> 销售电话：152226683922

| Pull Rod Diameter 拉杆直径 Dh9 | Groove outer Diameter 沟槽外径 Bh9 | Groove Width 沟槽宽度 F+0.2 | Item NO. 型号 | Pull Rod Diameter 拉杆直径 Df8 | Groove outer Diameter 沟槽外径Bh9 | Groove Width h 沟槽宽度 F+0.2 | Item NO. 型号 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 180 | 195.1 | 6.3 | ZGJ013-1800 | 520 | 544.0 | 8.1 | ZGJ013-5 |
| 190 | 205.1 | 6.3 | ZGJ013-1900 | 530 | 554.0 | 8.1 | ZGJ013-5 |
| 200 | 220.5 | 8.1 | ZGJ013-2000 | 540 | 564.0 | 8.1 | ZGJ013-5 |
| 210 | 230.5 | 8.1 | ZGJ013-2100 | 550 | 574.0 | 8.1 | ZGJ013-5 |
| 220 | 240.5 | 8.1 | ZGJ013-2200 | 560 | 584.0 | 8.1 | ZGJ013-5 |
| 230 | 250.5 | 8.1 | ZGJ013-2300 | 570 | 594.0 | 8.1 | ZGJ013-5 |
| 240 | 260.5 | 8.1 | ZGJ013-2400 | 580 | 604.0 | 8.1 | ZGJ013-5 |
| 250 | 270.5 | 8.1 | ZGJ013-2500 | 590 | 614.0 | 8.1 | ZGJ013-5 |
| 260 | 284.0 | 8.1 | ZGJ013-2600 | 600 | 624.0 | 8.1 | ZGJ013-6 |
| 270 | 294.0 | 8.1 | ZGJ013-2700 | 610 | 634.0 | 8.1 | ZGJ013-6 |
| 280 | 304.0 | 8.1 | ZGJ013-2800 | 620 | 644.0 | 8.1 | ZGJ013-6 |
| 290 | 314.0 | 8.1 | ZGJ013-2900 | 630 | 654.0 | 8.1 | ZGJ013-6 |
| 300 | 324.0 | 8.1 | ZGJ013-3000 | 640 | 664.0 | 8.1 | ZGJ013-6 |
| 310 | 334.0 | 8.1 | ZGJ013-3100 | 650 | 677.3 | 9.5 | ZGJ013-6 |
| 320 | 344.0 | 8.1 | ZGJ013-3200 | 660 | 687.3 | 9.5 | ZGJ013-6 |
| 330 | 354.0 | 8.1 | ZGJ013-3300 | 670 | 697.0 | 9.5 | ZGJ013-6 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------------|--------|-------|-----|----------|
| 340 | 364.0 | 8.1 | ZGJ013-3400 | 680 | 707.3 | 9.5 | ZGJ013-6 |
| 350 | 374.0 | 8.1 | ZGJ013-3500 | 690 | 717.3 | 9.5 | ZGJ013-6 |
| 360 | 384.0 | 8.1 | ZGJ013-3600 | 700 | 727.3 | 9.5 | ZGJ013-7 |
| 370 | 394.0 | 8.1 | ZGJ013-3700 | 710 | 737.3 | 9.5 | ZGJ013-7 |
| 380 | 404.0 | 8.1 | ZGJ013-3800 | ~ 1000 | | | |
| 390 | 414.0 | 8.1 | ZGJ013-3900 | | | | |
| 400 | 424.0 | 8.1 | ZGJ013-4000 | | | | |
| 410 | 434.0 | 8.1 | ZGJ013-4100 | | | | |
| 420 | 444.0 | 8.1 | ZGJ013-4200 | | | | |
| 430 | 454.0 | 8.1 | ZGJ013-4300 | | | | |
| 440 | 464.0 | 8.1 | ZGJ013-4400 | | | | |
| 450 | 474.0 | 8.1 | ZGJ013-4500 | | | | |
| 460 | 484.0 | 8.1 | ZGJ013-4600 | | | | |
| 470 | 494.0 | 8.1 | ZGJ013-4700 | | | | |
| 480 | 504.0 | 8.1 | ZGJ013-4800 | | | | |
| 490 | 514.0 | 8.1 | ZGJ013-4900 | | | | |
| 500 | 524.0 | 8.1 | ZGJ013-5000 | | | | |
| 510 | 534.0 | 8.1 | ZGJ013-5100 | | | | |

电话：15630675388 网址：www.xiaohan777.com

京城密封件厂 供应橡胶密封件 机械密封件 密封圈 油缸密封件 液压密封件 气缸密封件 煤矿用密封件 煤矿用单体液压支柱密封件及立柱 千斤顶用密封件 氟胶密封件 硅胶密封件 聚胺脂鼓形圈 加布鼓形圈 车削密封件O型圈 氟胶O形圈 硅胶O型圈 聚氨酯密封件（鼓型圈 蕾型圈 山型圈 O型圈 Y型圈）三元乙丙O型圈耐油耐高温用O形圈 加布蕾形圈 聚氨脂蕾形圈 山形圈 防尘圈 单体液压支柱防尘堵盖 Y形圈 活塞导向环 活柱导向环 防挤圈 卸载阀垫 单向阀垫 安全阀垫 连接钢丝 三用阀配件 活塞防挤圈、f4四氟挡圈、POM档圈、皮碗防挤圈、底座防挤圈、防尘堵盖等综合采煤机等机械密封件