

原装爱德华真空泵RV12厂家特价销售

产品名称	原装爱德华真空泵RV12厂家特价销售
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	爱德华真空泵:RV8 RV12:RV8 RV5:RV3
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

产品详情

原装爱德华真空泵RV12厂家特价销售，爱德华真空泵RV系列为满足用户高极限真空下高抽量的要求，BOC EDWARDS爱德华公司研制出一种全新概念的真空泵——世界第一台双模式真空泵。其独特的双模式方式使用户用一台泵既可以实现大抽量又可以实现良好真空。在科学领域，BOC EDWARDS公司的RV系列，RV系列泵的真空范围从大气压到0.001mbar。RV系列真空泵有四种型号可选，分为RV3、RV5、RV8、东莞龙德真空科技有限公司国内一级代理商。

RV3机械真空泵

性能参数

吸气量：3.3m³/h

极限压力：1*10⁻⁴

功率（单相）：250W

转速：1500rpm

油容量：0.42-0.7L

油号：UL tragrade 19

进出口法兰：NW25

噪音水平：48dBa

工作温度：12-40

RV5机械真空泵

吸气量：5.1m³/h

极限压力：1*10⁻⁴mbar

功率：1500rpm

油容量：0.42-0.7L

油号：UL tragrade 19

进出口法兰：NW25

噪音水平：48dBa

工作温度：12-40

RV8机械真空泵

性能参数

气量：8.5 m³/h

极限压力：1*10⁻⁴

功率（单相）：450W

转速：1500rpm

油容量：0.45-0.75L

油号：ul tragrade 19

进出口法兰：NW25

噪音水平：48dBa

工作温度：12-40

RV12机械真空泵

性能参数

气量：12m³/h

极限压力：1*10⁻⁴

功率（单相）：450W

转速：1500rpm

油容量：0.65-1 L

油号：ul tragrade 19

进出口法兰：NW25

噪音水平：48dBa

工作温度：12-40

性能特点：

空气排出彻底，噪音小

稳定可靠性强

易于使用和维护

气镇调节，卓越的水蒸气处理性能

高真空、高抽量模式切换专利技术

世界公认品牌

应用领域

高真空模式：

电镜

质谱

硅芯片技术

作为涡轮泵和扩散泵的前级泵

高抽量模式

蒸馏

溶剂浓缩

冷冻烘干

高性能合金产品

全国销售热线：0769-81108235 138-023-99381 13763270087韦工