

弃流过滤装置 雨水弃流井 弃流过滤设备

产品名称	弃流过滤装置 雨水弃流井 弃流过滤设备
公司名称	泰州市峰安塑料制品有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:峰安 型号:齐全 包装:裸
公司地址	泰州市姜堰区华港镇李庄村十二组
联系电话	025-5240-2198 13338627682

产品详情

弃流过滤装置

初期弃流过滤装置：它只限于雨水收集系统中一个非常重要的环节，什么是弃流呢？就是雨水收集系统过程，他是针对屋面，硬化地面等地方的雨水进行收集处理，最后用于生活中，那么雨水刚下的时候地面，屋顶露天，易污染，如灰尘，油污，鸟粪等初雨应弃流（雨水频繁区可少弃流，或不弃流）。

地面雨水收集系统采用渗透弃流或弃流池的方式，自动控制弃流一般分为时间控制和水量控制两种，其中水量控制又分为流量控制和雨量控制方式等。

适用范围：用于对屋面、地面、道路等汇总之后的雨水的弃流，一般安装在汇总管上。

主要用于完成降雨初期污染严重雨水的自动排放和预过滤。内置过滤装置在弃流完毕开始收集时，对收集的雨水进行初步过滤，过滤产生的垃圾可以自动排放掉。

一般弃流过滤装置的要求是简单、高效、无需电源；
内置格栅过滤网，对弃流完毕的雨水进行初步过滤，污物可以自动排；
使用寿命长、安全稳定性好；节能、环保；

一 产品特点

- 1 是国内目前，最简单，有限的弃流装置
- 2 内置水平过滤网，对开始收集的雨水进行初步过滤
- 3 装置功能多，可以完成初期雨水弃流，过滤，自动排污
- 4 通过雨水管可以自由加高，在地面完成检修，维护
- 5 材质为高品质的PE，不锈钢材料制作，使用的寿命远高于电动装置

二 产品参数

型号	TZQL-100	TZQL-200	TZQL-300
尺寸	高度510mm.直径208mm	高度1000mm.直径500mm	高度1000mm.直径600mm
进出空尺寸	DN100	DN200	DN300
排污口尺寸	DN50	DN75	DN110
控制方式	雨量控制	雨量控制	雨量控制

三 产品概况

产品是专业自动雨水弃流过滤装置，应用在雨水弃流排污环节，主要用于排出降雨前期污染严重的雨水，同时对收集雨水进行初步的过滤。

产品内置不锈钢挡板，液位浮球，浮球可以控制过来的雨水流量，当达到降雨量时，排污结束，浮球上升，停止排污，进行雨水收集。

在进行雨水收集时，内置不锈钢网可以对收集的雨水进行过滤。

四 产品应用

产品应用在雨水收集的预处理环节，自动排出降雨前期的污染物，对收集雨水进行初步的过滤，让进入蓄水池的雨水更加干净。