

威胜三相电能表DSSD331/DTSD341-MC3

产品名称	威胜三相电能表DSSD331/DTSD341-MC3
公司名称	合肥海纳机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威胜 型号:DSSD331/DTSD341-MC3
公司地址	安徽 合肥市瑶海区 安徽合肥瑶海区长江东大街 与肥东路交口, 闽商国贸A座806, 807
联系电话	0551-64231676 13956060992

产品详情

主要特点

三相电能表dssd331/dtsd341-mc3是一款具有分时有功、无功计量、瞬时量、最大需量、失压、失流、电压合格率等功能的简单多功能电能表,多用于用电侧工程项目中使用。

主要功能

液晶显示,带背光。

支持rs-485通信和远红外通信。

4费率分时计量有功、无功电能,可存储13个月历史电量数据。

记录最大需量及出现时间。

测量电压、电流、频率及功率。

记录最大需量及出现时间。

记录断相、失压、失流、反向等事件。

具备停电抄表功能。

技术参数

技术参数项目	项目内容
技术标准	gb/t17215.321-2008 ; gb/t17215.322-2008 ; gb/t17215.323-2008、 dl/t614-2007
准确度等级	有功:1级, 无功:2级
通信协议	dl/t614-1997
参比电压	3 × 100v ; 3 × 220/380v
电流规格	互感器接入式 : 1.5(6)a, 5(6)a,5(10)a 直通式 : 10(40)a,15(60)a,20(80)a
参比频率	(50 ± 2.5)hz
整机功耗	< 1.5w , 6va
工作电压范围	0.5un ~ 1.2 un ; 极限工作电压范围 : 0.7 un ~ 1.3 un
工作温度	-25 ~ +60 ;
极限工作温度范围	-40 ~ +70
时钟误差	0.5s/d
外形尺寸	长 × 宽 × 厚 : 220mm × 170mm × 75mm
净重	约2.1kg

