飓风开启式报栏|校园报栏|社区报栏|户外报栏

产品名称	飓风开启式报栏 校园报栏 社区报栏 户外报栏
公司名称	西安市未央区飓风广告器材经营部
价格	100.00/套
规格参数	品牌:西安飓风 型号:JF-BL 尺寸:1.2*2.4
公司地址	西安市未央区石化大道西段
联系电话	18092386375

产品详情

飓风开启式报栏,校园报栏,社区报栏,户外报栏,铝合金报栏批发,商场报栏,移动报栏,带滑轮报 栏,医院宣传报栏,单位报栏,户外双面报栏,户外铝合金报栏

户外宣传栏常规尺寸: 总体尺寸: 256*245cm 看板尺寸: 1.2*2.4m 也可以根据客户需求定做全铝合金组装式单面户外宣传栏参数: 框架型材规格: 宽6.5*厚14CM 大立柱: 宽7.6*厚13.6CM小立柱: 宽5*厚7CM 楣头型材: 3.5CM开启式 顶棚厚度: 8CM阳光板 顶棚阔度: 60CM*300CM

底板:3mm铝塑板或者8mm厚磁性白板 面板:4mm耐力板 框架尺寸:1.2m*2.4m可以定做任意尺寸 整体高度:2.5m 单连体总体长度:264cm 地脚,19*27cm

两连体总体长度:522.5cm

铝型材宣传栏配件: 1、五金连接件3、液压支撑杆4、背板:3mm厚铝塑板;

5、主体型材:铝合金亮喷砂, 6.5*15cm 6、面板:3mm厚耐力板7、顶棚板材:8mm厚阳光板;

8、顶棚规格:60*300cm

铝型材宣传栏配件: 1、底座*2个2、十孔大拐角*4个3、合页*3个4、宣传栏螺丝8cm*16个, 5.宣传栏拐角*8个6、U型连接件*12个

宣传栏是前开门式,采用液压助力、升降开启方便,前透明板材是耐力板,透明度高,耐牢防碎,不伤人,安全有保障(替代传统玻璃,避免造成不必要的安全事故发生和经济损失)。 尤其学校、幼儿园、社区特别推荐使用。

安装有两种方式:一膨胀丝镙杆固定式。二水泥预埋式。

铝合金开启式宣传栏

版面风格,版面灵活,形式新颖;广告最快可以按周发布,挑战户外媒体发布极限,让广告时效性更强,广告效率更快。宣传栏批发一般都建在小区的出入口或文化广场、活动中心、公路沿街或会所附近等

,这让小区居民无法回避,进行被动阅读。 当今社会是一个信息时代,公众获悉信息的渠道可谓五花八门,宣传栏批发的作用不可