威胜DTSD341-MD2三相电子式复费率电能表

产品名称	威胜DTSD341-MD2三相电子式复费率电能表
公司名称	合肥海纳机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威胜 型号:DTSD341-MD2
公司地址	安徽 合肥市瑶海区 安徽合肥瑶海区长江东大街与肥东路交口，闽商国贸A座806，807
联系电话	0551-64231676 13956060992

产品详情

(1)主要特点

可分时计量并测量瞬时量，具有需量计算、多种事件记录和事件报警功能，过载能力强、稳定性好、可靠性高。

（2)主要功能

●液晶显示,带背光功能，具备led有功脉冲指示和报警指示

●支持rs485通信（可选载波通信）和远红外通信

●计量正、反向有功电量及分相电量，计量正、反向无功电量,可存储13个月历史电量数据

●有功最大需量计算，可保存13个月最大需量和最大需量发生时间 数据

●带分时功能，最大4费率，主副两套时段

●测量分相电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数等瞬时量

●具有失压、失流、断相和反向等故障报警和事件记录功能

●阀控功能外置，远程通断电（可选）。

(（3）技术参数

技术参数项目	项目内容
技术标准	gb/t17215.321-2008 gb/t17215.323-2008 dl/t614-2007
准确度等级	有功：1级 ；无功：2级
参比电压	3×220/380v
电流规格	1.5(6)a；5(20)a；5(40)a；10(40)a；10(60)a；15(60)a；20(80)a；30(100)a
通信协议	dl/t645-1997，dl/t645-2007
参比频率	(50±2.5)hz
工作电压范围	0.7 un～1.3 un
工作温度	-25°C～+55°C；
极限工作温度范围	-35°C～+65°C
整机功耗	＜1.5w；6va
时钟误差	≤0.5s/d
外形尺寸	长×宽×厚：245.7mm×160.9mm×79.2mm

净重	约2.0kg