

# 供应普旭真空泵RA0040及普旭真空泵维修

产品名称	供应普旭真空泵RA0040及普旭真空泵维修
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	8620.00/台
规格参数	普旭真空泵:RA0021C RA0040F:RA0010F RA0250D:RA0025F
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

## 产品详情

供应辽宁普旭真空泵RA0040及普旭真空泵维修。维修普旭真空泵，进口真空泵维修，普旭真空泵RA0040 F现货原装销售 普旭真空泵配件 普旭RA0040F真空泵轴套 轴承配件销售:RA0040F油雾分离器/普旭油气分离器/普旭排气过滤器,叶片,碳精片,进口碳精片,油过滤器/油隔,空气过滤器/空气滤芯/风隔,空气总成。

Busch vacuum pump RA0040 普旭真空泵RA0040是一种新颖的结构较为完善的单级旋片式真空泵，它可以在任意入口压强下工作。因此它较之一般旋片式真空泵具有更为广泛的使用范围，目前这种泵已普遍应用于各类食品的真空包装、橡胶和塑

料工业的真空吸塑成型、印刷工业的纸张输送、各类铸件的真空浸渍防漏、真空夹具、真空干燥、真空空过滤、真空动力试验以及医院手术室的真空吸引等在本型泵所能达到的真空范围内的各种真空处理。

普旭真空泵RA0040

技术参数

普旭真空泵RA0040结构特征：

一、在泵的内部装有油雾消除器，能有效地消除泵排出的气体中的油雾，避免油雾对周围环境的污染。

二、在泵的吸气口装有逆止阀，当泵停止时逆止阀与泵内专门设置的孔的联合作用下，可以立即使泵

与被抽系统隔离，防止泵油返入被抽系统，同时保持了被抽容器的真宽度，因而使用本型真空泵就可以

不需要再配置带有放气的真空截止阀，从而可以减少用户的使用费用。

三、本型泵配有油气分离器，它与油雾消除器一起组成了有效的消音系统，能消除排气噪音，避免噪音污染。

四、泵和电动机直接联接安装，采用空气冷却，不需水冷却管道，因此本型是一种结构紧凑，安装简便的设备。

五、结构设计合理，振动小，不用地脚螺栓即可工作。

，Busch总部位于德国马尔堡。除了普旭真空泵Busch控股公司以外，还有德国的制造厂，普旭Busch产品公司，销售组织，Dr.-Ing. K. Busch有限公司和服务公司。除此之外，普旭Busch还有位于瑞士、英国、丹麦、美国的5家制造厂。

单位：普旭（博世）真空泵RA0040、

额定抽速：40m<sup>3</sup>/h(L/s)

极限压力：0.1mbar

噪音：64dB(A)

工作温度：83°

用油量：2L

水蒸气允许压力：40mbr

水蒸气抽除率：1.5kg/h

进气口螺纹：Rp 5/4 inch

电机额定功率：1.5kw(50Hz)中国境内常用

电机额定转速：1440rpm

整机重量：48kg

外形尺寸：65\*30\*28

并提供优惠的普旭真空泵配件（各种进口真空泵）：油雾分离器（排气过滤器）、叶片、碳精片、油封（轴封）、密封套件、轴套、轴承、连轴器垫（套）、连轴器、排气阀（片），视油镜、空气总成、风格（空气滤芯）、油过滤器（油格），风扇叶、风扇罩、逆止阀、气镇阀、散热器、防震脚及真空泵油。

特价供应普旭（博世）RA0040真空泵/德国纯正普旭RA0100F,RA0025F,RA0040F,RA0302D,RA0160D,RA0063,RA0202,RA0305D进口真空泵配件叶片,过滤器,O型圈,垫片,大修包,小修包等等。

欢迎新老客户来电洽谈与合作！详情：0769-81108235 138-023-99381 韦工