

阿科牧蒸汽高光注塑模温机，高光无痕注塑模温机

产品名称	阿科牧蒸汽高光注塑模温机，高光无痕注塑模温机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

蒸汽模温机

阿科牧机械有限公司，一直致力于工业温度控制设备的研发、生产和销售。阿科牧公司生产的产品有：模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷水机、风冷式冷水机),热油温控系统、模具油加热器、模具水加热器,橡胶硫化模板油加热器,风电叶片模具水加热器，高光无痕蒸汽注塑（RHCM冷热成型技术），橡胶挤出机用模温机组，热压模具导热油加温，层压板油加温机、油温机等工业温度控制设备。

温控范围：水-35-180度.油45-350度

产品名称： 蒸汽模温机

简要介绍：蒸汽转换机是采用高温蒸气，在模具上做均恒的加温道（和普通模具的冷却道差不多），当注塑机合模后吹入高温蒸气，首先把模具温度提高到一个设定值，然后开始给模腔注射塑胶，在注塑机完成保压转入冷却后，开始注入冷水，模具温度很快下降到一个设定值后开模，再向模具吹入空气把冷水完全吹走，完成整个注塑过程

速冷速热(高光)模温机/蒸汽模温机特点

7寸液晶真彩LCD显示(可选)，触摸式中文数字输入，全中文界面，操作简单。

全闭环系统控制输入输出温度的检测，以模具实际温度反馈PLC，数彩图变化显示，确保输出准确稳定。

高温蒸气，冷水，空气温度及压力六项报警，用时间和动作与注塑机信号互锁。

单双路模具温度检测(可选)，输入输出管道采用不锈钢管，多组输入输出接口。

速冷速热(高光)模温机/速冷速热模温机应用

目前用于液晶电视机，电脑液晶显示器，汽车液晶显示器，灯和光学仪器等行业

速冷速热(高光)模温机/蒸汽模温机优点

消除产品表面溶接线,溶接痕,波纹,银丝纹。

彻底解决塑料产品的表面缩水现象。

提高产品表面光洁度，是表面光洁度可达到镜面。

产品不需要喷漆后续加工,提高成品率20-30%。

解决加纤产品所产生的浮纤现象是品质更完美

使薄壁成型提高注塑流动性，提高产品品质和强度。使厚壁成型注塑周期可降低60%以上。

机器规格

机型	单位
电源	V
总功率	KW

控制方式	
冷热转换速度	S
冷却水泵功率	KW
冷却水进出口口径	Inch
蒸汽入口口径	Inch
循环系统口径	Inch
外型尺寸	MM
重量	Kg

--	--