

0.3mm红铜线，T2紫铜线

产品名称	0.3mm红铜线，T2紫铜线
公司名称	深圳市斯瑞特金属材料有限公司
价格	43.00/千克
规格参数	品牌:斯瑞特 型号:T2 规格:0.1-10mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道宏发君域1座B栋2908号
联系电话	0755-29537390 18320740099

产品详情

0.3mm红铜线，T2紫铜线

深圳市斯瑞特公司专业加工及销售铜材：黄铜，紫铜，锡青铜，铝青铜，硅青铜，钨铜，铍铜（进口铍铜），白铜，磷铜等，铝材：铝板，铝棒，铝管，铝带，铝排，铝线；不锈钢材：不锈钢管材(焊管、装饰管、无缝管、大口径管、毛细管、镜面管、椭圆管、厚壁管、薄壁管、非标管) 不锈钢棒材(方棒、圆棒、六角棒、研磨棒、易车棒、黑皮棒)、不锈钢线材(弹簧线、螺丝线、光亮线、中硬线、全软线、电解线)、不锈钢板材(平板、BA面、2B面、双面、8K镜面板、钛金板、卷板、拉丝板、装饰板、防滑板)、不锈钢卷材(带材、中硬钢带、无磁钢带、弹簧钢带)、不锈钢钢丝绳(裸绳、镀锡绳、包胶绳)、不锈钢球(装饰球、空心球、钛金球、标准半球)及各种稀有金属等。产品已广泛应用于航空航天、交通运输、机械设备、模具制造、电子、精密仪器、五金制品等各种行业。

经营范围：

铜带：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H62、H65、H68、H63、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。

规格：厚度：0.01-2.0mm，宽度：4-600mm。

硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。

铜板：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、Q

Be2.0、C1100、T2等。

规格：厚度：0.2-100mm，宽度：305-1200mm、长度：600-1500mm。

硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。

铜线：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）紫铜线规格，T2紫铜线报价，导电紫铜线

材质：H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。

规格：线径：0.01-15.0mm

硬度：1/2H、3/4H、H、EH、SH等。

铜管：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H62、H65、H68、H63、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。

规格：壁厚：0.1-100mm，外径：1-600mm。

铜排：{铜条}（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H59、H62、H65、C2700、C2680、C2600、H68、H70、C5210、C5191、C51000、QBe2.0等。

规格：厚度：1-100mm，宽度：10-400mm。

铜棒：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H59、HPb59-1、HPb59-3、H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。

规格：直径：1.0-200mm、长度：2500-6000mm。

国标GB主要牌号如下：

黄铜H59，H62，H63，H65，H68，H70，H80，H85，H90，H96等。

紫铜T2，T3无氧铜TU0，TU1，TU2。

铝青铜A19-4

铅青铜HPB59-1, HPB58-3, HPB63-3, HPB63-0.5, HPB63-0.1, HSN90-1, HSN70-1, HSN62-1, HSN60-1, HSN61-0.5

锡青铜QSN4-3, QSN4-4-2.5, QSN4-4-4, QSN6.5-0.1, QSN6.5-0.4, QSN7-0.2, QSN10-1, QSN10-4, QSN10-4-4, QSN4-0.3

铝青铜QAL5, QAL7, QAL9-2, QAL9-4, QAL10-3-1.5, QAL10-4-4, QAL11-6-6

铍青铜QBE2, QBE1.9, QBE1.7

铸造青铜ZQSN5-5-5, ZQSN6-6-3, ZQSN7-0.2, ZQSN10-1, ZQSN10-2-1, ZQSN10-2, ZQSN10-5

铜材材质: H59、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90、H96、T1、T2、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100、C1020C1201C1220C1271、C2100、C2200、C2300、C2400、C2600、C2680、C2700、C2720、C2800、C2801、C3600、C3602、C3603、C3604等。

材料用途: 可做各种深拉和弯折制造的受力零件, 如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表、筛网、散热器零件等。具有良好的机械性能, 热态下塑性良好, 冷态下塑性尚可, 可切削性好, 易钎焊和焊接, 耐蚀, 是应用广泛的一个普通黄铜品种。黄铜棒带的机械性能和耐磨性能都很好, 可用于制造精密仪器、船舶的零件等。

购货流程

1、客户对我公司铜铝材有采购意向, 通过对我公司钢材进行询盘。我公司根据客户需要的铜铝种及规格进行查料并报价。

2、确认有货并且与客户在价格方面达成一致后, 贵公司以传真形式将贵司的开票资料及相关材料传真至我公司备案以备交货后我司给贵司开票。

3、因客户所在区域不同, 所以发货前会与客户沟通物流事宜, 我公司现有货运和快递物流两种发货方式。客户可以根据自身情况选择我公司安排物流, 或者客户自行解决。

4、物流形成后, 我司会通知客户通过支付宝或者企业工对公账户进行汇款。(如果选择企业公对公账户汇款则必须在发货前完成相应操作, 我公司会在确认货款收到后马上为客户发货)

5、客户收到货物无其他异议后, 我公司会在7个工作日内为客户开局一般纳税人增值税票以快递的形式快递到客户手里。

6、最终整个交易圆满结束，并承担相应的售后服务问题。

我公司以质量第一，信誉第一，回报新老客户，欢迎您的光临！

0.3mm红铜线，T2紫铜线