

庆铃五十铃高空作业车12米-22米厂家直销

产品名称	庆铃五十铃高空作业车12米-22米厂家直销
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:庆铃 型号:QL1070A1KWY 庆铃20米伸缩臂式高空作业车(国)产品主要技术资料:庆铃20米伸缩臂式高空作业车(国) 产品主要技术资料 产品名称 : JDF5071JGKQ4型高
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

产品详情

庆铃高空作业车(20米)

标签：高空作业车 20米高空作业车 伸缩臂高空作业车 庆铃高空作业车 路灯维修车 登高车 抢险车

庆铃20米伸缩臂式高空作业车(国)产品主要技术资料

产品名称：	JDF5071JGKQ4型高空作业车	外型尺寸(mm)：	7950 × 2100 × 3250
底盘型号：	QL1070A1KWY	最大作业高度 (m)	20

总质量 : (kg)	6810	最大平台幅度 (m)	11.5
平台额定载荷 : (kg)	200	最大作业幅度 (m)	11.5
整备质量 : (kg)	6485	最高车速(km/h) :	105
排放标准 :	GB17691-2005(国),GB3847-2005		
庆铃20米伸缩臂式高空作业车底盘参数			
底盘型号 :	QL1070A1KWY	批次 :	255
轴数 :	2	燃油种类 :	柴油
轴距(mm) :	3815	前轮距(mm) :	1504
驾驶室乘人数 :	2+3	后轮距(mm) :	1425
轮胎数 :	6	钢板弹簧片数 :	8/6+5
轮胎规格 :	7.00-16 14PR,7.00R16 14PR		

整车说明：

随底盘选装加宽前保险杠;后伸650mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×180(mm)度:530mm.

庆铃20米伸缩臂式高空作业车发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)
4KH1-TCG40	庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司	2999	88

其它资料

伸缩臂式高空作业车专用功能说明：

最大作业高度：20m 最大作业幅度：11.5m 采用国际领先的庆铃高档底盘加装伸缩臂液压举升专用环保项到国家机动车第三阶段排放标准(国) 控制系统采用CAN总线技术和电脑智能自动限幅装置 制作而成，全伸缩工作臂，内置液压驱动结构，驱动力强，结构紧凑，机动性好，作业范围大，运行平稳灵活调平机构，带手动调平控制功能，工作平台可360°连续回转，底板采用防滑钢板，工作斗后置，方便人员重心
H型支腿，跨距大，稳定性好，支腿即可独立伸缩，又可联动，装有支腿报闪灯，用于作业时支腿示廓，装有应急动力源，可实现紧急收车 进口液压阀调节臂架运行速度 电控系统可选装地面无线遥控

湖北大力专用汽车制造有限公司_专业生产销售各类高空作业车,高空作业车

产品符合国家汽车公告,有环保公告和免征公告(免交购置税

).更多高空作业车资料、高空作业车图片、高空作业车价格、高空作业车

配件,请添加微信18008660908详情请拨打高空作业车

购车咨询热线:18008660908,图文传真:0722-3309996,高空作业车在线服务QQ:273860368,

资深高空作业车购车顾问18008660908 (金总) 将为您推荐经济实用的高空作业车.