

EC-4110智能型电导率 电阻率控制器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | EC-4110智能型电导率 电阻率控制器 |
| 公司名称 | 广州迪川仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:迪川仪表 型号:4110 输出:4-20MA |
| 公司地址 | 广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074 |
| 联系电话 | 020-31199948 13763391021 |

产品详情

商品详细介绍：

EC-4110 Intelligent Conductivity Transmitter

全新EC4110 电导率/电阻率变送器，结合先进的点阵式背光液晶屏幕，使得操作设定菜单能以图片的方式左右移动选择，让操作起来十分容易。不仅如此，还能提供您详细的仪器目前设定信息整理以及校正纪录信息整理，是最聪明的变送器，让您一目了然所有设定。

新设计的IP65等级防护外壳，能保障仪器本身的安全性，同时结合小尺寸的机身，使得盘面安装时不占空间，也能弹性应用于壁挂安装或管路安装。其它功能如密码保护、多点校正、自动清洗接点、双组模拟讯号输出、自动温度补偿、控制接点启动警示灯等设计，则延续了SUNTEX产品优异的质量及性能。

-参数:电导度, 比电阻, 温度

-尺寸: 96 x 96 x 132mm (HxWxD)

-安装方式:盘面、壁挂、管路

-屏幕: 点阵式图像背光液晶

-控制接点:两组高低可编程及电极清洗接点

-讯号输出:两组0/4~20mA分别对应测值及温度

-保护等级: IP65

[台湾上泰 \(SUNTEX\) 选型资料](#) [上泰华南总代理](#) [上泰中国代理](#)

台湾上泰 (SUNTEX) PH计 在线PH/ORP变送器

PC-310/3134 在线PH/ORP变送器/组

PC-320/3134 在线PH/ORP变送器/组

PC-350/3134 在线PH/ORP变送器/组

PC-3110/3134 在线智能型PH/ORP变送器/双输出/组

PC-3110RS/3134 在线智能型PH/ORP变送器/RS485/组

PC-3100/3134 在线微电脑PH/ORP变送器/双输出/组

PC-3100RS/3134 在线微电脑PH/ORP变送器/RS485/组

PC-3200/3134 微电脑双输入PH/ORP变送器/组

SenTix XO PH电极O/N 103720

405-60-SC-P-PA PH电极O/N 114053134

HA405-90-PA-SC PH电极O/N 52002760

台湾上泰 (SUNTEX) 导电率测试仪 在线微电脑RC/EC变送器

EC-4300/8-241 微电脑RC/EC变送器/双输出/组

EC-4300RS/8-241 微电脑RC/EC变送器/RS485/组

EC-4110/8-241 在线智能型RC/EC变送器/双输出/组

EC-4110RS/8-241 在线智能型RC/EC变送器/RS485/组

EC-4200/8-241 微电脑双输入RC/EC变送器/组

EC-4100/8-241 微电脑RC/EC变送器/组

EC-430/8-241 微电脑RC/EC变送器/组

EC-410/-241 微电脑RC/EC变送器/组

以上整组中附件为8-241、8-105、8-TF01标准配置

台湾上泰 (SUNTEX) 在线溶氧、余氯、离子浓度、浊度变送器

DC-5300/690 微电脑溶氧变送器/组

DC-5300/6050 微电脑溶氧变送器/组

TriOxmatic690-7 溶氧电极/7M

InPro6050/120 溶氧电极

CT-6300/CLE2.2-4P 微电脑余氯变送器/组

IT-8100/F 微电脑离子浓度变送器/组

TC-7100/TC-100 微电脑浊度变送器/组

上泰系列产品 PH计 上泰PC-350在线酸度计 上泰PC-3100在线酸度计 上泰PC-310在线酸度计
上泰PC-320在线酸度计 上泰PC-3050在线酸度计 上泰PC-3110在线酸度计 上泰PC-3200在线酸度计
上泰PC-110在线酸度计 上泰PC-100在线酸度计 上泰PH-300T PH传讯器

配件：PP-100A，PP-200A，PP-300A，8-26-7电极保护固定架

00416A电极保护固定架，8-SF01电极保护固定架 PP-100AE

电极保护管附接地棒，PP-100AN电极保护管附NTC30K PP-100AP电极保护管附PT1000 电极：405-60-SC-
P-PA HA-405-90-PA-SC PT4805-60-P-PA 405-60-T-PA-S8/120 HA405-DXK-S8/120 HA405-DPA-S8/120 Inpro
4260/PT1000/120 Inpro 3250/PT1000/120 lpro 4800/pt1000/120 Inpro 4550/PT1000/SG 信号线：RG-58 AS9

S8电极接头 AS9/3M;AS9/5M;AS9/10M; VP6-ST/3M; VP6-ST/5M;VP6-ST/10M 标准液：

PH4.00，PH7.00，PH10.00 余氯仪 上泰CT-6300在线余氯仪 氟离子计：IT-8100 浊度仪：TC-7100 便携式P
H计;上泰TS-1便携式PH计;上泰TS-100便携式PH计;上泰TS-110便携式PH计;上泰SP-701便携式PH计;上泰S
P-2300便携式PH计;上泰SP-2500便携式PH计 电极：LE407; LE409; INLAB439; Inlab routine; Inlab pure;Inlab
science;Inlab redox 电导率仪：上泰EC-4300在线电导率仪;

上泰EC-4200在线电导率仪;上泰EC-4110在线电导率仪;上泰EC-410在线电导率仪;上泰EC-430在线电导率
仪 电极：8-12-6/8-12-7/8-11-3/ 8-11-4/8-241/8-221/ 8-222/8-223/8-12-3/8-12-5/8-11-1/8-11-2

便携式电导率仪SC-110台式SC-2300 溶氧仪：上泰DC-5300在线溶氧仪;上泰DC-5110在线溶氧仪 电极：
Inpro 6050/120;Trioxmatic690-7;Trioxmatic700-7