

500瓦风力发电机500w风力风电系统晟成厂家

产品名称	500瓦风力发电机500w风力风电系统晟成厂家
公司名称	宁津县晟成风电设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌发电机类型:三相交流永磁 叶片材质:增强玻璃钢 启动风速:3m/s
公司地址	山东省德州市宁津县大曹镇工业园
联系电话	0534-5210167 15621286059

产品详情

500瓦风力发电机：输出功率为500w平均每天工作8小时一年(365天)的发电量是 $0.5\text{kw} \times 8\text{h} \times 365=1460\text{kw.h}$

500w风力发电机充电控制器是作为500w小型离网型风力发电机系

统的配套装置而开发制造的。可用于同等功率不同电压等级的风力发电机

性能特点

1新型翼型设计:浆叶按照飞机螺旋桨的结构和工艺制造,坚固耐用,电机设计使用寿命15-20年.

2微风启动,两级风发电,极好的低风速运行.

3低噪音运行.

4结构简单,仅有3个可动部件.

5尾翼自动卷绕,自动抗强风保护.

6多功能智能控制器.

7发电机采用强磁材料,超强能力2倍.

8先进的恒压电池充电控制.

9杠杆式独立塔架,十分方便的安装和起落.

10简单强化的设计,无需特殊的维修和保养

--	--

功率	500w
风轮直径(blade diameter)	2.5m
叶片材质 (material of the blades)	增强玻璃钢 fiberglass-reinforced plastic
额定风速(rated speed)	8m/s
额定功率(rated power)	500w
最大功率(max power)	750w
最大启动扭力矩n/m(max start torsional moment n/m)	< 0.8
输出电压	220v
启动风速	3(m/s)
额定转速 (转/分)	500
工作风速	3.0-20(m/s)
安全风速	35(m/s)
控制器型号	24v60a
发电机类型	三相交流永磁 3-phase ac pm

主体重量

45kg

建议配套蓄电池

12v200ah两块