

碧波同创专业供应吸附有害气体用柱状活性炭

产品名称	碧波同创专业供应吸附有害气体用柱状活性炭
公司名称	河南碧波同创净水材料有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:碧波同创 型号:2.0 3.0 4.0mm 包装:25KG/袋
公司地址	河南省郑州市金水区郑花路
联系电话	0371-69599708 13253397558

产品详情

厂家直销吸附原水中有机物用柱状活性炭使用性能 3.0/4.0mm柱状活性炭厂家

煤质柱状活性炭市场应用1.水处理行业：自来水、工业用水、污水处理、纯净水、饮料、食品
2.空气净化：除杂、除味、吸附、除甲醛，苯、甲苯、二甲苯、油气等有害气体物质
3.工业：脱色、提纯、空气净化 4. 养鱼：过滤 5. 试剂：催化剂及催化剂载体

煤质活性炭分类

A、煤质柱状活性炭：广泛应用于溶剂回收、工业废气净化、防护装具、家装空气净化、电厂原水净化、饮用水净化,中水回用等方面。

B、煤质柱状活性炭：广泛应用于纯净水处理、电厂原水处理、电子厂用水处理、化工颜料用水处理、食品厂用水处理,以及污水厂生物载体、工厂及垃圾场的废气处理,中水回用,海水养殖育苗等方面。

C、煤质柱状活性炭：广泛应用于在纯净水制造、污水处理、污水生物载体、海水养殖,以及冷库保鲜、工厂空气净化等领域中使用。

D、原煤破碎颗粒活性炭：适合应用于电厂原水净化、自来水净化.尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果理. E、破碎颗粒活性炭：适合应用于电厂原水净化、尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果理. 以及高尔夫球场的土壤改良等工程.

F、煤质粉状活性炭：主要适用于自来水净化，用以吸附原水中的有机物、余氯和异味,降低浊度,改善口感,使其达到饮用水的标准.该品在污水处理行业也有良好的处理效果

煤质柱状活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化 冷却 活化 洗涤等一系列工序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭，不定形煤质颗粒活性炭，又称破碎炭。圆柱形活性炭又称柱状炭，一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。

也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点；用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。昌都柱状活性炭，拉萨柱状活性炭价格，

柱状活性炭生产厂家【除气好 吸附性优】柱状活性炭可用于城市饮用水高级净化，脱除余氯、除臭；也是高纯水、人工矿泉水生产过程中的高级净化材料；大规模锅炉给水预先脱除COD等有害杂质，能够提高锅炉效率和延长锅炉寿命；能够有效地脱除水中的COD、色素、臭气等毒害物质。大颗粒活性炭可以装填过滤器以及净化空气。净化空气用煤质活性炭孔隙发达，用于化工原料气体化工合成气体，制药工业气体饮料用二氧化碳气体及氢气，氮气惰性气体等的净化及原子设施的净化，也用于脱降空气中污染物以及混合气体的分类提纯。

煤质柱状活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,是一种极优良的吸附剂,每克煤质柱状活性炭的吸附面积更相当于八个网球场之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成. 其组成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其结构则为炭形成六环物堆积而成. 由于六环炭的不规则排列,造成了煤质柱状活性炭多微孔体积及高表面积的特性.

煤质柱状活性炭可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。其中煤及椰子壳已成为制造煤质柱状活性炭最常用的原料。煤质柱状活性炭的制造基本上分为两过程,第一过程包括脱水及炭化,将原料加热,在170至600 的温度下干燥,并使原有的有机物大约80%炭化。第二过程是使炭化物活化,这是经由用活化剂如

水蒸汽与炭反应来完成的，在吸热反应中主要产生由CO及H₂组成的混合气体,用以燃烧加热炭化物至适当的温度（800至1000℃），以烧除其中所有可分解的物质，由此产生发达的微孔结构及巨大的比表面积，因而具有很强的吸附能力。

河南碧波同创净水材料有限公司 联系电话：13253397558 0371-69599708

公司网址：<http://www.hnbbtc.com/> 客服QQ：1026253943 阿里旺旺：gongyishi3