

自制腊肠烘干除湿机_快速烘干省电

产品名称	自制腊肠烘干除湿机_快速烘干省电
公司名称	安徽冰鸟人工环境有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ICEBIRD冰鸟 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市蜀山区小庙工业区
联系电话	18655104339

产品详情

-自制腊肠烘干除湿机_快速烘干省电 欢迎咨询：18655104339(于先生)
自制腊肠烘干除湿机多少钱,自制腊肠烘干除湿机价格

应用介绍

在高温烘干房中，将需要烘干处理的海产品或农产品等放入烘干时，受到高温的影响会有大量的水分蒸发到空气中，如烘干房内的水汽不能及时抽湿，不仅会直接影响到烘干效率，还会影响烘干后产品表面的色泽和品质。因此，烘干房中空气中的水分需要及时去除，工业除湿机一般冷冻式除湿机的工作环境温度一般为5-38℃，超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室，烘干房内，其室内温度一般超过40℃，所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。

针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求，IceBird冰鸟耐高温除湿机为这类特殊环境而设计。可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如：木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

机组本身经过特殊处理，可以在55℃环境下使用，可处理空间温度达100℃。产品特点具有除湿效果好、房间相对湿度下降快、运行费用低、不要求热源、也可不需要冷却水、操作方便、使用灵活等优点，被广泛应用于国防工程、人防工程、各类仓库、图书馆、档案馆、地下工程、电子工业、精密机械加工、医药、食品、农业种子储藏及各工矿企业车间等场所。

性能特点

- 1、微电脑式全自动控制，超大彩色液晶显示屏，当前环境温、湿度，运行状态实时监控，温度/湿度(T10-55/RH10-90%)可调功能，操作简单。
- 2、全中文界面，简单易懂、无需操作培训、只需设置好参数，一键开机。可根据用户设定的温度及相对湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观。
- 3、故障自动判断功能，并显示相关故障说明，可根据使用要求增减报警功能，设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护。
- 4、设备整机防火设计，电线、电气配件等均采用高品质材料，防止机组内部电线、配件老化而引起的起火。
- 5、设备采用风量大噪音低的离心式风机，前进风上出风设计，使处理空间内更好空气流通更顺畅，除湿效果更佳。
- 6、压缩机和主要配件均采用国际著名品牌的产品，通过制冷系统和电气控制科学合理的优化设计，确保在不同环境下正常运行。克服了国内同行业机型除湿量不足、产品频繁启动、产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。
- 7、设备进风口采用初效过滤，有效的避免使用过程中产生的细小灰尘进入产品，阻塞蒸发器缝隙，而导致除湿效果差、故障频繁等问题，又能净化空气。

技术参数

工作原理

IceBird冰鸟耐高温除湿机的原理是和冷冻除湿机的原理一样。用制冷机作冷源，以直接蒸发式冷却器作冷却设备，把空气冷却到露点温度以下，析出大于饱和含湿量的水汽，降低空气的含湿量，再利用部分或全部冷凝热加热冷却后的空气，从而降低空气的相对湿度，达到除湿目的。

机组简介

自动调温、降温除湿功能：集除湿、升温降温于一体，且制冷能力可调，特别适用于热负荷变化较大的高温高湿环境下的除湿场所，机组自动运行冷风除湿模式，机组产生的热量通过室外机散发到室外大气中；在低温阴冷潮湿环境下，机组自动切换除湿工况。 **配置：**高性能压缩机：采用世界名牌高效涡旋式压缩机，质量可靠、高效节能；配合热力膨胀阀、干燥过滤器等制冷元件，能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。 **控制：**电子式微电脑温湿度控制器：数字温湿度显示，用户参数设定，操作简便控制精确；配套高精度温湿度传感器，能自动实现温湿度控制。 **保护：**全自动型产品运行具有工况显示，温湿度显示，故障显示灯功能，机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压保护，以及风机、水泵、防火阀连锁保护。 **环保节能：**机组采用R22制冷剂，有利环境。公司也可按用户要求定制R407c、R134a等HFC工资的除湿机 **标准：**除湿机符合新版标准GB4706.32-2004除湿量标准（按照设计工况：干球温度27℃，相对湿度70%） **使用条件：**我司机组可以在40—150℃高温条件下工作，且能量可全部回收

合肥地区除湿设备！冰鸟烘干除湿机系列产品采用新型研发高效热回收技术，除湿更强劲！

自制腊肠烘干除湿机哪里卖 温湿度控制解决方案专家 -