

KEYDAK PP专用胶粘剂KD-822

产品名称	KEYDAK PP专用胶粘剂KD-822
公司名称	东莞市景天胶业有限公司
价格	12.00/支
规格参数	品牌:KEYDAK 型号:KD-822 规格:20ml/支
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋牌坊右侧
联系电话	0769-85317166 13416667820

产品详情

PP胶水，PP快干胶，PP胶粘剂，PP小面积粘接，PP粘接剂，PP塑料胶，PP塑料专用胶，PP粘塑料

KEYDAK® PP专用胶粘剂KD-822

产品介绍

KD-822 PP专用胶粘剂是专业针对小面积PP聚丙烯与PP聚丙烯材质，及PP聚丙烯与所有塑料、金属、木材、陶瓷、石材、橡胶等不同材质的快速粘接。其粘接强度可达撕裂材质的超强效果，每平方厘米用上一滴胶液，拉伸强度可达8Mpa，其优良特性还表现在胶水完全固化后具有极高的剥离强度及耐冲击强度。

产品参数

外观：透明

有效物质： 90%

粘度：100-300cps

剪切强度cm²：5~8Mpa

耐温：-40-80

执行标准：ROSH

粘接定位时间：10s

完全固化时间：24h

使用方法

- 1、先用KD-770处理剂将PP材质待粘表面涂擦一遍，进行处理，提高PP塑料对胶水的吸收性能。
- 2、待处理剂挥发完毕（一般在10秒钟左右）之后，再涂适量KD-822胶水进行粘接，涂胶后，需要控制在5秒内粘合，越快越好。
- 3、常温10秒左右可初步固定，30分钟可达使用强度，24小时完全固化！

注意事项

- 1、处理后的材料需在30分钟内粘合完毕，过时需要再重新处理一遍。
- 2、粘接面积较小时，可在胶水瓶前端套入针头或者导管，以控制胶量，达到粘接。
- 3、24小时后完全固化，此时方可进行强度、耐温、防水等各项极限测试！

包装规格

20ml/支 1000ml/支

储存与保质

冷藏储存，保质期为6~8个月

声明：本资料仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，资料内容均来源于内部试验和顾客经验整理而成。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。本公司保留更改此资料内容而不做另行通知的权利，不承担特定情况下使用本产品出现的问题，不承担任何直接,间接,意外损失责任。

PP胶水，PP快干胶，PP胶粘剂，PP小面积粘接，PP粘接剂，PP塑料胶，PP塑料专用胶，PP粘塑料