

## 饮水级椰壳活性炭厂家价 亿洋椰壳炭技术参数

产品名称	饮水级椰壳活性炭厂家价 亿洋椰壳炭技术参数
公司名称	巩义亿洋水处理材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:亿洋 型号:0.5-1/1-2/2-4mm 比表面积:900-1300m <sup>2</sup> /g
公司地址	郑州市巩义市杜甫路80号
联系电话	037166550186 15516153690

## 产品详情

### 产品简介：

椰壳活性炭采用优质椰子壳为原料，本公司采用回转式高温活化炉生产工艺，经炭化、活化、精制加工而成。该产品具有比表面积大、强度高、粒度均匀、孔隙结构发达、吸附性能强等特点。椰壳活性炭是一种多孔径的炭化物，它的吸附作用藉物理及化学的吸附力而成的,其外观色泽呈黑色。其成份除了主要的炭以外，还包含了少量的氢、氮、氧，其结构则外形似以一个六边形，每克的活性炭所具有的有比表面相当于1000个平方米之多。

### 技术指标：

项目	单位	指标
碘吸附值	mg/g	900
比表面积	m <sup>2</sup> /g	1100
总孔容积	cm <sup>3</sup> /g	0.9
苯吸附值	mg/g	450

CTC	%	60
水份	%	5
充填密度	g/cm <sup>3</sup>	0.45-0.55
强度	%	92
干燥碱量	%	10

常用规格：1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16、16-32等，其它特殊规格可以根据客户需求进行加工生产。

#### 具体用途：

广泛应用于生活饮用水、工业循环水、电厂锅炉循环水、电子工业、饮料、食品工业用水的深度净化处理。 注意事项：

1、椰壳活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。 2、椰壳活性炭属于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性炭空隙，使其失去作用。 3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。 4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80 以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

包装与储存： 25kg/袋（编织袋包装，内衬聚乙烯塑料薄膜）。

储存过程中注意，防潮、防晒、防水，尽量避免包装破损，以免影响吸附效果。

#### 公司简介

巩义市亿洋水处理材料有限公司是一家从事水处理材料生产，销售为一体的专业化企业。公司技术力量雄厚、设备精良、工艺先进。产品可广泛应用于各种过滤器、离子交换器、无阀滤池、反渗透、海水淡化、城镇供水、排水、以及钢铁、化工、油田、煤矿、造纸、制药、制酒、饮料、纯净水、除铁、除锰、游泳池、工业废水废气等领域，是各大型企业理想的合作伙伴。

#### 公司联系方式：

电话：0371-66550186

13733876998 13014660126 15516153690

客服QQ：1650373382 1342722058

旺旺客服：gyyjscl

网址：www.yyjscl.com、www.yysclcl.com、www.yytianliao.com、www.yyhxyhl.com、www.yyhuoxingtian.com、www.yyjsgs.com