

供应铝合金成品天沟 质优

产品名称	供应铝合金成品天沟 质优
公司名称	杭州程科建材科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:赛安特 型号:k型 规格: 5k 6k 7k
公司地址	浙江杭州临安市高虹镇高虹工业区
联系电话	15700182023

产品详情

可成金属天沟质量最高可成强调以“质”取胜，以“质”取信，尽一切方法交付优质的产品或服务，让顾客、供应商以及其他合作伙伴百分百放心；同时，凭借卓越品质致力于丰富和改善人类生活的质量。成本最低点

成本是贯穿于企业经营活动价值链上所有环节的系统成本，要树立起大成本概念，树立起全局观念，科学管理，注重细节，系统改进。可成以先进的技术和管理模式，给中国建材领域注入了新的概念，逐渐壮大发展成为屋面系统的重要建材供应商和引导者

，是浙江省集研发、生产、营销、咨询、安装和售后服务于一体的规模化建材制造型企业.....可成必将：“全心全意为可成品牌注入更多价值”的经营理念化为行动。兼容并蓄、博采众长的怀纳百川之风范，将一如既往的奋进不息，做大做强，为建树美丽的事业奉献光热，为锻造中国的建筑产业丰碑而永远向前.....建材引导者，是浙江省集研发、生产、营销、咨询、安装和售后服务于一体的规模化整体屋面集成系统供应平台。

杭州可成[铝合金](#)

落水系统具有卓越的耐候性，设计简洁，安装简单，安全耐用。其丰富的色彩，金属的质感，优美的造型为建筑物带来强烈的表现力。

可成[建材](#)有限公司生产的蒂美落水系统,双壁落水系统,[PVC](#)落水系统,[雨水槽](#),[檐槽](#),[檐沟](#),[天沟](#),[方管](#),[雨水管](#),[PVC](#),[挡叶网](#),[弧型雨水斗](#),[滑板](#),[檐槽吊接器](#),[檐槽封盖](#),[檐槽卡接器](#),[檐槽锁毕器](#),[檐槽阳角](#),[檐槽阴角](#),[雨水槽吊接器](#),[雨水槽卡接器](#),[雨水槽锁毕器](#),[雨水斗](#),[雨水方管](#),[雨水管固位器](#),[雨水管接口器](#),[雨水管斜三通](#),[雨水管引流器](#),[雨水管直三通](#),[雨水管转换接头](#),[雨水管转向器](#)。

可成科技产品特点：美观大方，尺寸齐全，多系列全方位选择

- 1- 使用进口抗冲击改性材料，独具卓越的抗冲击性.
- 2- 耐候性极佳，保证长久安全地使用. 3- 配件齐全，保证优越的排水效果.
- 4- 干法施工，安装简便. 5- 设计科学，保证抗风载、雪载性能.
- 6- 阻燃性能好，安全可靠.

采用新颖的技术方案，开发出可成PVC双壁天沟系统。独一无二的天沟型材，以装饰性的檐口设计，与房屋建筑风格浑然一体。结构设计恰到好处，性能更优越，能抵抗冲击、梯子搭靠的压力、积雪或长时间阳光曝晒，不易出现凹陷、扭曲或变形。双壁落水系统是完全建立在高科技之上的落水系统。这种特殊设计的双壁结构可以增强坚硬度并且有效的增加落水的阻力。PVC落水系统还增加了对UV紫外线，酸雨和空气污染的抵抗力，PVC特殊的优点让我们不再需要对房屋进行翻修和油漆。成品天沟安装注意事项：

- 1、在雨水槽安装位置打水平，从起始端开始到末端用墨汁弹线。
- 2、从包装袋中取出雨水槽，将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上，并在雨水槽下水平装雨水斗的位置，用切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。
- 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。
- 4、在雨水槽上安装吊接器；按顺序插入并掌握好间距，两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM；
- 5、用电钻（6号钻头）在弹线位置按40~45CM的间距打好洞，并敲进膨胀管。
- 6、将雨水槽放置在已弹线位置，调整好“吊接器”间距，然后用 4X40的不锈钢镙丝将吊接器和雨水槽固定。
- 7、遇上雨水槽转角，需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”，雨水槽与雨水槽连接部分也需用“卡接器”连接。
- 8、雨水槽安装的过程中，为防止漏水，锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PVC胶水。

方形雨水管安装注意事项：

- 1、从包装袋中取出雨水方管，放在地上或脚手架上。
- 2、在雨水槽的下水位置上吊上线锤，使之垂直于地面，并在这垂直的位置上选择好定位点，保持好间距（即定位器与定位器的间距在110CM~130CM之间）。
- 3、用电钻在定位点打好洞，并敲进膨胀管。
- 4、在雨水斗位置用“引流器”向内侧引下雨水方管，贴墙垂直引下，用定位器固定并掌握好间距；在引

流器的左右两侧用 3X10的不锈钢螺钉固定。

5、在引流器、接口器连接方管处用PVC胶水或玻璃胶粘接；

落水系统产品特点：

造型优美落水系统时尚典雅的外形小弧边设计赋予不同风格的建筑物以性格和灵气 波纹矩形落水管的设计，既显尊贵又能与整个的外立的外立面自然融合独特的无缝雨水管运用。防止雨水外泻及制作精良的另部件尽显彰贵 历久如新 不锈钢铝合金板强度高、重量轻、耐老化铝合金表面氧化膜保护层具有极高的耐腐蚀性铝合金基材表面覆盖耐侯聚脂室外漆预辊涂，在恶劣多变的气候下保持艳丽的本色安装简便不同规格系列的部件可以自由组合，便设计变得简单易行

彩铝金属落水系统配件少，易于安装，各配件间连接自然稳固 绿色环保落水系统可回收利用，对自然环境不会造成任何污染，符合国家绿色建筑要求。供应铝合金成品天沟 质优