

不锈钢液流观察器CB422-93

产品名称	不锈钢液流观察器CB422-93
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:飞航 型号:J,T 规格:20-250A
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

船用液流观察器-J型镜式液流观察器-T型筒式液流观察器

Liquid flow viewer

船用日标平板液流观察器

Flat sight glass , cast iron type 5K/10K-JIS F7234 Shipbuilding

我厂生产得船用视镜/观察器主要包含：

CB/T422-93船用液流观察器-J型镜式液流观察器-T型筒式液流观察器

CBM1039-81法兰铸铁液流观察器（仿：JIS F7224-95日标5K液流观察器）

CBM1124船用筒形观察器

船用筒形液流观察器

是装在内河、沿海船舶机械部分溢

流管的水、油管系上的附件之一。此款产品适用于介质为水和油类的船舶管路。

特别介绍，此款筒形液流观察器可以根据客户要求，采用不锈钢材质生产，如下图对比：

船用液流观察器-J型镜式液流观察器-T型筒式液流观察器 基本参数如图：

J型-法兰连接尺寸按GB569的镜式液流观察器

JS型-法兰连接尺寸按GB2501的镜式液流观察器

T型-法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器

TS型-法兰连接尺寸按GB2501的筒式液流观察器

船用液流观察器-J型镜式液流观察器-T型筒式液流观察器 通常标记为：

PN0.4 DN40，法兰连接尺寸按GB569的镜式液流观察器标记为：

液流观察器 J4040 CB/T422-93

PN0.25 DN40，法兰连接尺寸按GB2501的镜式液流观察器标记为：

液流观察器 JS2200 CB/T422-93

PN0.4 DN40，法兰连接尺寸按GB569的筒式液流观察器标记为：

液流观察器 T4040 CB/T422-93

PN0.25 DN40，法兰连接尺寸按GB2501的筒式液流观察器标记为：

液流观察器 TS2200 CB/T422-93

船用液流观察器-J型镜式液流观察器-T型筒式液流观察器 技术要求为：

1，液流观察器的本体材料为HT200，透明板材料为普通玻璃或硅玻璃，透明管材料为有机玻璃，螺纹盖材料为ZQSn10-2，盖板材料为Q235-A

2，其他技术要求，实验方法和检验规则按GB600

以上简介由：扬州飞航船舶附件厂 专业提供！