

# 混凝土打夯机 hcd90汽油平板夯

产品名称	混凝土打夯机 hcd90汽油平板夯
公司名称	济宁欧科机械设备厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:HCD200型 产地:山东
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	13563728532

## 产品详情

平板夯实机 汽油平板振动夯 汽油平板夯实机 单向平板夯 电动平板打夯机

A:谁是性价比之王？

B:“我”就是性价比之王，“我”是欧科电动平板夯。

A:为什么你是性价比之王？

B:因为“我”深知口碑的力量源自服务与质量，要上位，不仅要靠谱，更要靠真本事。不信吗？不信就来看看“我”吧。

一、“我”混凝土平板振动夯拥有强大的用途：

本混凝土平板振动夯系列机型是一种理想的混凝土基础面层及一般混凝土构表面振实的工具，也是一种理想的夯实土壤、碎石的机械。小型平板夯实机可广泛用于建筑工程、预制构件工程及堤防工程等混凝土表面振捣和回填土、地基的夯实工作。平板震动夯机最适用于砂质土、对含水量20%以下的土壤也有很好的效果。

二、“我”拥有不凡的优点：

汽油震动平板夯隔振的操纵扶手，可折叠、可拆卸。同时采用了效果极佳的防振措施，即使长时间工作也不会疲劳

双向振动汽油夯实机搭载高储备功率的四冲程发动机，油耗低，噪音小，耐久性卓越，同时带机油感应装置，当发动机机油不足时有自动停机功能

汽油平板振动夯配备有移动运输轮，使现场之间的移动方便轻松

内燃式振动平板夯标准配备同级别产品中容量最大的水箱，拆卸无须工具

内燃式振动平板夯全密封的皮带轮外壳采用特殊注塑件，材质轻量化的同时提高了强度和散热性，并能防止灰尘石块进入，提高了皮带寿命和耐久性

内燃式振动平板夯配备2个提手，装卸、运输更安全、方便

电动平板震动夯带圆边的球墨铸铁底板，坚韧、耐磨，具自行清洁功能，工作效率高

二．“我”拥有卓越的技术参数：

电动平板夯

型号：HZD200型

激振率：30KN

振动频率：62Hz

压实力：2.00kg/cm

最大压实效率：340m/h

前进速度：15m/min

影响深度：30cm

爬坡能力：25%

噪声：< 75dB

夯板工作面积：400 × 300mm

尺寸：80\*50\*100

重量：178KG

配备动力：Y112-4kw

.....  
汽油平板夯技术参数：

型号：HZR115型

振动频率：48HZ 激振力：16KN 振幅 3mm

行进速度：6-16m/min 爬坡能力：20°

发动机功率：5.5-6.5PS

发动机转速：3000r/min

夯板尺寸（mm）：430\*630 运输质量：140kg

包装尺寸：（mm）970\*540\*630

以上就是“我”的介绍，你怎么看？“我”还不错吧，众多客户抢汽油平板夯，抢的就是“我”，现在“我”升级不升价，来电就给你实惠，还等什么呢？

手机：13563728532 销售经理：梁婷婷 销售助理：李娇

电话：0537-3167075-801 传真：0537-2166152