

臭氧试验箱橡胶耐臭氧老化测试机模拟臭氧环境实验机

产品名称	臭氧试验箱橡胶耐臭氧老化测试机模拟臭氧环境实验机
公司名称	东莞市鼎耀机械设备科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:鼎耀机械 型号:DY-80-880L 温度范围:RT+10 ~80
公司地址	东莞市横沥镇山厦村四海工业区四海八街13号
联系电话	0769-81172500 15992811984

产品详情

臭氧老化试验机

通过臭氧发生器产生一定浓度的臭氧，再将硫化橡胶放置于间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下，或连续的动态拉伸变形下，暴露于密闭无光照的恒温试验箱和含有恒定臭氧浓度的空气中，按预定时间对试样进行检测，从橡胶表面发生的龟裂或其他性能的变化程度，来以评定橡胶制品的耐臭氧老化能力。

??????????????

??	DY-100	DY-250	DY-500	DY-010
?????mm?	500*500*500	500x600x750	800x700x900	1000x1000x1000
?????mm?	1150x900x1650	1120x1100x1900	1350x1280x2100	1650x1480x2200
????KW?	3.0	4.0	4.8	5.7

??????????

1??

2??????????????SUS304????????????????????????????

3??

4????????360°????????????????????????????????????

5????????????????????????????

[?????????](#)??????

1??????????????YH-Q????????

2????????????????????

3????????????????????

4????????????????????

5????????????????????

6????????????????????

7????????????????????

8??????????????

9????????????????????????????????????

10????????????????????????????????????plc????????????