

# 节煤压块机,亚洪机械,优质木屑颗粒机

产品名称	节煤压块机,亚洪机械,优质木屑颗粒机
公司名称	山东亚洪机械设备有限公司
价格	260000.00/件
规格参数	品牌:港源 型号:GYW-75E 重量:10吨
公司地址	山东济南历城区工业北路82号
联系电话	0531-55508321 15764125702

## 产品详情

冲压式颗粒压块一体机（颗粒机、压块机、成型机、制棒机、制粒机、造粒机、烘干机、压缩机、木屑颗粒机、生物质颗粒机、生物质压块机、木屑压块机、木屑制粒及、木屑制棒机、稻壳颗粒机、稻壳压块机、花生壳颗粒机、花生壳压块机、棉杆颗粒机、棉杆压块机、棉杆制粒机等）。

### 公司简介：

山东亚洪机械设备有限公司是国内大型的新能源环保设备制造商。公司集研发、生产、销售、服务四位于一体。主要产品有：破碎处理及再生利用工作站，新能源颗粒机械，饲料机械，有机肥机械等共计多种产品、20多个型号，是国内专业的新能源环保机械产品研发与生产的高新技术企业。其中主要产品有冲压式颗粒压块一体机、立式环模560机器和多功能粉碎机和多功能烘干机。

总部位于山东省济南市历城区工业园，公司拥有现代化的生产制造能力和优秀的技术研发团队。在国内，我们与多家专业的高等设计院校建立了长期的技术及产品研发合作，国外，我们紧盯世界行业发展趋势，与德国、芬兰等国家的专业研发机构展开了多种技术交流与创新合作。

本公司发展秉承高效，节能，环保，安全之理念，对产品技术精益求精。以满足客户需求为宗旨，视产品质量为企业的生命。从每一道工序开始，到每一台产品出厂，我们都全程贯彻质量跟踪体系，并对每一个用户建立完善的客户支持方案。公司部分产品已通过ISO9001国际质量体系认证、欧盟CE认证。可靠稳定的产品质量和良好的企业信誉使公司产销量及各项综合经济指标稳居国内同行业前茅，目前产品已畅销全国各地，并远销到德国、芬兰、俄罗斯、新西兰、韩国、巴基斯坦、印度、孟加拉国、越南、马来西亚、土耳其等20多个国家和地区。

公司拥有经验丰富、技术精湛的售后服务团队和完善的售后服务体系.依托完备的客户档案，公司可以随时对客户提出的服务需求，提供迅速准确的解决方案。

公司网站：[www.sdyahong.com](http://www.sdyahong.com)。

### 产品简介：

本品牌已获得外观设计专利和核心技术专利两项国家专利

## 设备三大优势：

- 1.主机按照汽车发动机原理设计往复冲压水冷循环覆盖整机可持续不间断工作7\*24h
- 2.一机多用，多种原料多种不同规格产品。颗粒与压块一机实现。
- 3.低耗高产，故障率低，操作简单

## 机器技术参数：

- 1.主电机功率：90kw. 总功率：110kw
- 2.型孔参数:（模具规格）：8mm、10mm、35mm、70mm、75mm、110mm模具可按需选配
- 3.实际耗电(每吨)：40度左右(颗粒37度以内，压块32度以内)
- 4.重量：9000kg
- 5.规格(mm)：4000\*3800\*3000
- 6.型号：GYW-75E型
- 7.成型率：90%
- 8.产品含水量：10%-15%
- 9.压块尺寸：长度 15mm，直径是8mm到110mm不等
- 10.生产效率：10-22mm：1.5-2t/h 75-110mm：1.8-2.5t/h
- 11.产品密度：1.1-1.3g/cm<sup>3</sup>
- 12.冷却水箱容积：2 m<sup>3</sup>

## 加工范围：

- 1.各种农作物秸秆----棉杆，玉米秸，豆秸，高粱秸，谷子秸，稻壳，花生壳等。
- 2.木质纤维----甘蔗渣，酿酒果渣，纸浆泥，牧草，树皮，竹屑，锯末，皮革下脚料橄榄渣、糠醛渣等。

## 基本工艺：

原料含水量15%左右----（木屑）粉碎0.1公分以内----（变频技术）送料  
----压块成型----包装入库。粉碎和烘干工艺可调

## 产品的环保参数：

- 1.压块密度:1.1-1.3g/cm<sup>3</sup>。
- 2.燃烧值3700大卡----5000大卡。

3.二氧化硫排放0.38%低于国家标准1-3%，二氧化碳排量0.22%远低于国家标准排放。

4.灰分为3.6%，可回收做农业钾肥，实现了政府要求的绿色循环利用。

## 用途：

环保燃料、壁炉燃料、锅炉燃料、取暖、生物质发电厂燃料等

## 机器部分优点：

- 一、设备增强水冷循环让机器可以每周7\*24小时不间断工作，机器运行时间更长，客户回本时间更短（主机各个主要部件都采用油润滑，水冷循环，水利系统还在油池里给机油冷却）
- 二、设备机体宽度缩短，主轴加粗增强设备的强度和机器使用寿命，更好的发挥机器运转性能
- 三、公司拥有各种机械加工机器（车、铣、刨、磨、镗床齐全）和各部件优化的设备，加工更方便拥有统一的质检人员，统一标准下来。
- 四、主轴设计一改之前平行设计使机器轴承损坏后更方便的更换
- 五、机器设计原型（制棒机）在国内已经运行18周年。
- 六、除去皮带轮，电机，减速机各个部件都是机器自己加工而成，自己公司内部协调加工大限度的发现机器可能出现的问题，各个部门研发部及时发现修正问题，确保机器使用过程中不会出现（主电机和主要电机都获得ce认证标准）
- 七、进料主要速度控制在主机的大蛟龙上料更均匀，速度更加可视化，避免之前主机上面大料仓堵料，把一切能避免的问题在进入机器之前解决。
- 八、一机多用可以生产8mm 10mm 22mm 70mm 75mm各种规格的颗粒、压块始终走在行业的前沿。
- 九、模具的后续处理遵循严格的标准规范，使每套模具使用寿命达到更好的状态

## 工作流程

由绞笼1上料 2 变频电机调节物料速度 进入3分料绞笼，3分分左右两侧到达下面 然后通过左右两侧的4减速机带动左右小绞笼输送到主机前面的十字路口类似于下面图片（下面图片只是个示意图不是我们机器上的）但是不是这个样子的 左右两侧通过绞笼强制喂料到中间 后面有冲头活塞原理冲压出物料经过模具把物料冲出来

冲压动力来自于电机带动皮带和两个巨大偏心轮 储存能量 偏心轮带动曲轴冲杆连接冲头冲压物料

每分钟272下每次撞击力量可达到260吨 - 300 吨

产品包含内容：主机、配电柜、粉碎机、绞笼、变频电机、分料绞笼、减速机、皮带、偏心轮、曲轴冲杆。

**生产原料（适用的原料）：**

锯末、秸秆、花生壳、稻壳、木屑、高粱、生物质、下脚料、（棉花）杆、豆杆、稻草、树皮、杂草、麦秸、甘蔗渣、纸壳、饲料、木糖、垃圾废料、树枝、瓜子壳、糖醛渣、果渣、纸浆渣、竹屑、固体燃料、牧草、木粉、刨花等。

**产品服务宗旨：**

售后服务1年 1 小时响应 24 小时反馈处理

**客户与我们合作的流程：**

联系沟通了解设备，样机参观设备，现场使用操作设备签订购货协议交付定金生产设备第一次培训操作设备发货前验收设备验货后交付设备运输设备安装设备再次培训操作人员培训完成开始一年的售后服务。

**联系信息：**

联系电话：15554160868赵经理

公司地址: 山东省济南市工业北路82号