

供应宏源快速反应粘高分子预铺湿铺自粘防水卷材

产品名称	供应宏源快速反应粘高分子预铺湿铺自粘防水卷材
公司名称	上海宏源中孚防水科技有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:宏源防水 型号:自粘防水卷材
公司地址	上海市长宁区天山西路1068号联强国际D栋8楼
联系电话	021-58880016 18861208529

产品详情

RAM-H/E 快速反应粘高分子预铺/湿铺自粘卷材是以高分子均质片材为主体材料，表面涂盖自粘胶料，适用于后浇筑混凝土或水泥砂浆拌合物粘结的防水卷材。

卷材自粘层具有自愈功能，与液态混凝土浆料反应固结后，形成防水层与混凝土结构的无间隙结合，杜绝层间窜水隐患，能有效提高防水系统的可靠性。

该产品既解决了高分子防水片材在施工中许多难点、弊病，同时又解决了改性自粘橡胶沥青防水卷材的一些性能弱点，从而实现了叠加防水功能防水功效，达到国内领先水平。

产品规格：

预铺：厚度（mm）1.2 1.7 2.0

湿铺：厚度（mm）1.2 1.5 2.0

产品性能：

自粘层是一种含有特殊活性官能团的功能层。其含有的官能团在硅酸盐水泥固化过程中，能与水泥中的硅酸根形成化合物，产生化学键结合，形成强大的粘结力，从而实现防水卷材与建筑结构完全满粘贴，浑然一体。最大限度的提高了自粘防水卷材的可靠性和防水效果。

产品特点：

- 1、全新的预铺湿粘结技术。卷材与结构混凝土形成永久的有机结合，无窜水隐患，完全提高了防水层的可靠性。
- 2、抗冲击和耐穿刺性能优异，能承受施工荷载及钢筋的冲击，预铺反粘施工时不需要格外的保护，可直接进行混凝土浇筑。
- 3、采用特殊配方自粘胶层自愈性强，对于轻微施工损伤，有着独特的自我愈合能力。
- 4、耐化学腐蚀性，对来自混凝土的碱水有很好的抵抗性。不受微生物侵害，防霉菌，耐腐蚀。
- 5、湿铺施工时，对施工面要求低，不受基层潮湿影响，雨季施工及赶工期工程中有明显的优势。

适用范围：

- 1、预铺防水卷材适用于地铁隧道等地下工程的底板和侧墙防水，也可用于其他采用预铺反粘施工方法的部位；卷材直接与后浇筑结构混凝土拌合物粘结。
- 2、湿铺防水卷材用于非外露屋面、地下防水工程，以及明挖地铁、隧道、水池、水渠等工程防水，尤其适用于不准动用明火的工程。

宏源防水拥有现代化生产线31条，年生产能力达7000万m²，主要产品是改性沥青防水材料、自粘防水材料、高分子防水材料、防水涂料、高铁专用防水材料等八大系列几百个品种，基本实现了品种全覆盖、功能全满足的产品链，从标书设计、材料选用、费用测算到施工、技术指导及后续服务的跟进等，真正实现完整的“一站式”服务。

上海宏源中孚防水科技有限公司承接防水工程范围：

一、承接各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。

二、新旧楼房，厂房车间，防水维修工程，保温补漏工程。

三、地铁、隧道、污水处理池防渗、砼裂缝渗漏水,带水堵漏，保温补漏工程。

四、地下室、地下车库、游泳池，卫生间，砼裂缝渗漏水,带水堵漏的防水维修工程。

五、屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、带水堵漏。

供应产品：

高聚物改性沥青防水卷材（SBS、APP、耐盐碱性、阻燃型聚合物等系列防水卷材）

耐根穿刺防水卷材（高分子聚乙烯丙纶、弹性体改性沥青系列耐根穿刺防水卷材）

自粘性防水卷材（快速反应粘高分子预铺/湿铺、PPF、强力交叉膜等系列防水卷材）

高分子防水卷材（三元乙丙橡胶、EVA、PVC、TOP、涤纶系列防水卷材）

铁路道桥用防水卷材（氯化聚乙烯、高铁专用EVA等系列卷材）

防水涂料