

加固工业平板电脑

产品名称	加固工业平板电脑
公司名称	深圳研江智能科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:研江科技 型号:YJPPC-150 尺寸:15寸
公司地址	2047492022@qq.com
联系电话	15815598660

产品详情

产品型号：YJPPC-150

产品类型：Intel Atom 双核N2600/N2800 双核四线程触摸工业平板电脑

产品外部结构特性

1. 前面板采用铝合金拉丝（钣金）拉丝型材，具备有量的抗震性和抗冲击性能。
2. 安装方式可选用嵌入式、壁挂式或桌面摆放等多种方式，可满足各种需求。
3. 独特的铝合金机身设计，完全静音且高效散热。
4. 前面板达IP68防护等级。
5. 触摸屏单点触摸寿命超3600万次。

系统支持和模块化功能

1. 支持WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统。
2. 内部主板带有PCI-E接口，可加3G（联通、电信）、WiFi和GPS模块等功能，全面提升电脑性能。
3. 电脑提供宽压供电：9V-30V，出厂配备12V/5A电源适配器。

产品规格

处理器	Intel 酷睿i5	
芯片组	英特尔® NM10+ICH7 芯片组	
显示输出	主板集成动态共享	
内存	2GB DDR3笔记本内存	
网卡	集成千兆网卡（RTL8111芯片）2个	
储存	固态硬盘 32G	
USB	4个USB 2.0接口	
串口	6串口（4+2），4个标准的DB9 接口，支持RS232模式，1个6pin 凤凰端子可支持2个RS232模式,1个可选RS 485模式。	
网口	2个	
电源	电源适配器	12V 5A 标配
	交流电输入	220V 或（事先说明）直流宽压电8v-48v
工作环境	-30 ~80	
储存温度	-35 ~85 （无冷凝）	

重量	6Kg	
尺寸	总体尺寸	378 × 306 × 75.8 (长 × 宽 × 高)
	开孔尺寸	350 × 279 × 67.8 (长 × 宽 × 高)
预装系统	WindowsXP、WindowsXP Embedded、Win7、Win8及Linux和嵌入式操作系统等	
LCD显示屏	类型	6XGA TFT
	分辨率	1024*768
	显示色彩	262K
	对比度	700:1
	显示面积	308.5 × 232.5
	亮度	450cd/m ²
	响应时间	12ms
	触摸屏	类型
触摸区域		308.5 × 232.5
反应时间		< 2ms
点击寿命		250克力度，3600万次以上
笔画寿命		250克力度，500万次以上

应用范围

适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载

、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾驶路考中心、苏州中控集团等。