AB胶涂覆机 双液全自动点胶机 LED灯灌胶机

产品名称	AB胶涂覆机 双液全自动点胶机 LED灯灌胶机
公司名称	昆山沃椿电子科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:沃椿 型号:WS-4100 电源:220V
公司地址	玉山镇环庆路1506号5号房
联系电话	86-0512-57127248 13375158820

产品详情

双液全自动点胶机、灌胶机ws-4100产品特点：

◎双液全自动点胶机ws-4100又叫双液全自动灌胶机，广泛用于电源，球泡灯，led显示模组，传感器，变压器等产品自动点胶；

◎
触摸屏+plc+pc手编器操作系统，易学易懂,各项参数可储蓄记录，动态画面显视实时运行参数;

◎ 具有点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间联动等功能，能适应任何不规则物件点胶；

◎ 胶量大小粗细、点胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶；

◎ 配胶、点胶和轨迹灌封三种功能一体化实现，全自动操作；

◎ 按需配比，实现边混合边点胶，最大限度节约胶水；

◎ 双料桶设计，a胶和b胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化；

◎ 独一无二的b胶检测办法，点胶更有保障；

◎ 混合比例从100：100到100：10可调，采用动态混合，混合更加均匀、充分；

◎ 独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均、拉丝、气泡等现象；

◎ 储料桶配有液位感应开关，缺料自动报警；

◎ 可选配胶水搅拌、加热并预留真空脱泡功能，适用于不同种类的灌注工艺。

双液全自动点胶机、灌胶机ws-4100技术参数：

控制系统	单模块
工作台面	600*w
软件系统	沃椿
步进电机	台州
自动清洗	有
plc工作站数	256站
z轴上升下降	汽缸+
z轴上升下降范围	0—20
工作效率	p10全
适合类产品	led显
点胶范围	环氧
计量泵体	台湾
滑动装置	轴心
机器运动公差	±0.1
流量检测	瑞士t
配胶比例	100：
ab截止系统	沃椿
胶水粘度要求	max≤
搅拌方式	动态
混合材质	pepf
搅拌速度	30r/s
动态密封材质	轴式
出胶头	1ea
头部密封受压	max≤
ab液位显示	有
b胶不出胶报警	有
a胶容量	20l
b胶容量	5l

a胶搅拌	有
b胶真空增压	有
b胶保压控制	有
ab胶水输出公差	±1%
机器重量	285kg
机器外形尺寸	1100r
工作电压	220v5
工作气源	0.5—0

沃椿双液全自动点胶机、灌胶机热线：15962633880