

60吨纱线 树叶 编织袋 液压打包机 树枝捆扎机

产品名称	60吨纱线 树叶 编织袋 液压打包机 树枝捆扎机
公司名称	临清市拓佑机械设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:拓佑 型号:60吨 1200:800
公司地址	山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处景福庄）
联系电话	0635-2345007 18365907888

产品详情

产品用途：<http://www.tuoyoujixie8000.com>

废纸打包、棉花打包、服装打包、秸秆打包、玉米芯、塑料打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，边角料打包，亦可应用于棉、羊毛

、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等一切轻

泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，饮料罐和工业边角料等包装材料及废品打包，节约达80%的堆放空间，降低运输费用，

同时有利于环保和废物回收。

所以型号的液压打包机尺寸都可以根据客户的要求定制，两相电液压打包机，四开门液压打包机，产品在出厂前一律试机完毕，请

客户收到货物后先加液压油再接电源，防止液压泵干磨造成损坏

注：厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。）

设备使用要求：

正确使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提高生产效率和保证安全生产的必要条

件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：

（1）加入油箱内的液压油，应严格使用高品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。

（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，但第一次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。

(3) 机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。

(4) 应及时清理料箱内的杂物。

(5) 未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。

(6) 当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。

(7) 机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。

(8) 泵、阀、压力表进行调整时，

必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查或更新表。

(9) 用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。